

ROBY

ACCESSOIRES

NOTRE SITE : ROBY.FR

2016



COMMENT COMMANDER ?

Par téléphone:

+ 33 (0)1 49 35 20 30

Par télécopie:

+ 33 (0)1 49 35 24 98 / 99

Par internet:

contact@robby-sas.com

Par courrier:

Roby
30, chemin des carrouges
93130 Noisy le Sec

Notre comptoir de Noisy

pour vous servir :

Du lundi au jeudi de 13h30 à 16h30

pour venir enlever :

Les clients en compte peuvent venir retirer leurs commandes.
«Chrono 2 heures» après avoir passé la commande, tous les jours de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30 (15h00 le vendredi)

LES SERVICES ROBY

Service transport:

+ 33 (0)1 49 35 20 37

Service après-vente:

+ 33 (0)1 49 35 20 49

Produits spéciaux :

+ 33 (0)1 49 35 20 50

Nous mettons tout en œuvre pour assurer la reproduction exacte des couleurs dans ce catalogue, mais compte tenu des restrictions des techniques d'imprimerie, les couleurs illustrées ou photographiées, les matités et les brillances peuvent ne pas être entièrement représentatives de la couleur et de l'aspect in fine.

Les photos et les logotypes de nos produits ou de marques tierces, ainsi que les images d'ambiances et les illustrations, ne peuvent être utilisés ou reproduits sans en faire la demande expresse auprès de la société Roby.



Marque allemande diffusée dans 140 pays, reconnue pour l'ergonomie de ses produits.

Conseils d'entretien importants

Même les meilleurs ciseaux Kretzer ont besoin d'un peu d'entretien – voici quelques conseils pour que vos résultats de coupe soient toujours optimaux :

1. Conserver vos ciseaux en un endroit propre et sec.
2. Ranger vos ciseaux en un endroit sûr. Les pointes et les tranchants peuvent être endommagés (chute, objets métalliques, etc.).
3. Nettoyer régulièrement vos ciseaux et les huiler légèrement sur les points de frictions



Longueur	Référence
25 cm universel	168 220

CISEAUX UNIVERSEL



Longueur	Référence
22 cm pour droitier	168 219

CISEAUX CRANTEUR



Longueur	Référence
12 cm universel	168 230

COUPE FILS



DÉCOUPEUSE BOSCH



La découpeuse **BOSCH®**

- permet un découpage rapide et facile des mousses et du caoutchouc mousse, pour des épaisseurs allant jusqu'à 300 mm
- fonctionne avec 2 lames travaillant à contre-sens
- est montée sur un pied roulant de grand format facilitant la conduite et maintenant les lames à 90°
- Puissance nominale 350 W

Description	Référence
Découpeuse Bosch sans accessoires	163 500
Jeu de lames en 200 mm	163 502
Jeu de lames en 300 mm	163 503
Guide-lames 200 mm	163 512
Guide-lames 300 mm	163 513
Jeu de 2 charbons (A.M.: av 96)	163 514
Jeu de 2 charbons (N.M.: ap 96)	163 515
Pied seul	705 181



Ciseaux sans fil 10,8 V — Poids avec batterie 1 kg. **BOSCH®**

- Cadence de coupe: 700 tours/minute
- Hauteur de coupe: jusqu'à 11mm
- Capacité de la batterie - technologie Lithium-Ion: 2 Ah

Livré avec sa lame, 2 accus, un chargeur et un coffret L-Boxx

**CISEAUX ÉLECTRIQUE SANS FIL
SELLIERS-TAPISSIERS**

NOUVEAU

Description	Référence
Ciseaux complet	165 020
Lame de rechange	165 012



Longueur	Référence
22,5 cm pour droitier	168 211
25 cm pour droitier	168 212
28 cm pour droitier	168 213
23,5 cm pour gaucher	168 217

**CISEAUX «CAMARD»
SELLIERS-TAPISSIERS**

PRODUITS
ROBY



Longueur	Référence
22 cm pour droitier	168 233

**CISEAUX MODÉLISTE
TYPE CHAPELIER OU CARTON**

PRODUITS
ROBY



Couteau d'art en métal, pour la découpe de précision.



Description	Référence
Couteau d'art	168 228
Étui de 15 lames de rechange	168 229

COUTEAU D'ART



Cutter grand modèle très robuste.
En matière plastique.
Pour la pose et la découpe de revêtement épais.



Description	Référence
Cutter	168 221
Étui de 10 lames	168 224

CUTTER



Description	Référence
Couteau à pied	168 205

COUTEAU À PIED





PRODUITS
ROBY

GRANDE RÈGLE ALUMINIUM

Longueur en cm	Largeur en cm	Épaisseur en cm	Référence
125	5	1,5	167 900
200	5	1,5	167 905



Assemblage de l'équerre par manchonnage, collage, rivetage qui ne provoque aucune déformation de l'aluminium.

Longueur en cm	Largeur en cm	Épaisseur en cm	Référence
100 x 60	5	1,5	167 920

GRANDE ÉQUERRE ALUMINIUM

PRODUITS
ROBY



Porte-mines	174 180
Étui de 12 mines noires	174 181
Étui de 12 mines jaunes	174 185
Étui de 12 mines blanches	174 189

CRAYONS

PRODUITS
ROBY



Crayon de marquage
Boîte de 12 pièces

blanc 174 129

CRAIE À CIRE

PRODUITS
ROBY



CISEAUX À DÉGARNIR DROIT
Panne 10 cm
168 110



CISEAUX À DÉGARNIR COUDÉ
Panne 10 cm
168 120



PIED DE BICHE
Manche bois
168 130



TIRE-CRIN
Manche bois
168 140



LISETTE BOIS BAKÉ
Longueur 20 cm
168 160



FORMOIR BUIS
Longueur 20 cm
168 170



BROCHE DE SELLIER
14 cm hors manche
168 280



POINÇON MANCHE BOIS
Longueur 6 cm 168 242
Longueur 8 cm 168 243
Longueur 10 cm 168 244



ALÈNE RONDE EMMANCHÉE
Longueur 7 cm 168 251
Longueur 11 cm 168 252



ALÈNE «AUX PINCES» EMMANCHÉE
Lame 6 cm
168 255



ARRACHE -AGRAFES
148 107



ARRACHE -AGRAFES BERRY'S
148 106



COMPAS QUART DE CERCLE
Longueur 19,7 cm
168 290



COUTEAU POINTU DROIT
Longueur 115 mm
168 180



COUTEAU CINTRÉ
Longueur 115 mm
168 190



MARTEAU RIVOIR

Diamètre tête 20 mm
Longueur tête 105 mm
Longueur 28 cm
Poids 230 gr
168 004



MARTEAU AIMANTÉ

Diamètre tête 12 mm
Longueur tête 145 mm
Longueur 28 cm
Poids 211 gr
168 020



**MARTEAU
RAMPONNEAU**

Diamètre tête 10 mm
Tête 80 mm - Poids 270 gr
168 032



**MARTEAU
RAMPONNEAU**

Diamètre tête 15 mm
Tête 120 mm - Poids 330 gr
168 034



**MARTEAU AIMANTÉ
À EMBOUT PLASTIQUE
POUR CLOU DÉCO**

Diamètre tête 10 mm
Longueur tête 150 mm
Longueur 27 cm
Poids 303 gr
168 025



**TENDEUR
COL DE CYGNE**

Longueur 25 cm
Largeur 9 cm
168 084



TENDEUR À SANGLE

Longueur 16 cm
Largeur 8 cm
168 083



MAILLET BULINGA

Diamètre tête 45 mm
Longueur tête 110 mm
Poids 312 gr
168 040



MAILLET POUR CÉILLET

Diamètre tête 50 mm
Longueur tête 110 mm
Poids 940 gr
168 041

EMBOUT SEUL

720 586

Indispensable pour
frapper emporte-pièces
et jeux de pose.



PINCE À SANGLER

Longueur 24 cm
Mâchoires 7 cm
168 081



PINCE À TENDRE

Pince à tendre
à marteau
Longueur 19 cm
168 100



**PINCE EMPORTE-PIÈCE
RÉVOLVER**

Forgée, polie, 6 embouts
de 1,5 mm à 5 mm
168 350



**PINCE
ARRACHE -AGRAFES**

Longueur 200 mm
148108


PETIT OUTILLAGE



AIGUILLE DROITE

PRODUITS
ROBY

N°	Longueur en mm	Référence
Aiguille à piquer droites — vendu à la pièce		
5"	130	168 565
6"	150	168 566
10"	250	168 570
12"	300	168 572
Aiguille au dé droites — vendu par paquet de 25 pièces		
2"	45	168 502
3/0	55	168 500



AIGUILLE COURBE

PRODUITS
ROBY

N°	a-Longueur ouverte en mm	b-Développé en mm	Référence
Vendu par paquet de 12 pièces			
2"	30	55	168 542
3"	40	80	168 543
4"	60	105	168 544
Vendu à la pièce			
6"	95	155	168 546
8"	125	200	168 548
10"	165	260	168 549



AIGUILLE DOUBLE POINTES

PRODUITS
ROBY

Longueur en mm	Référence
Vendu à la pièce	
200	168 580
300	168 584
400	168 588



HOUZEAU

PRODUITS
ROBY

Longueur	Quantité par boîte	Référence
8 cm	100	168 270



ÉPINGLE

PRODUITS
ROBY

Épingle à tête de couleur Boîte de 100 pièces	
Couleur de tête	Référence
Jaune	168 272
Rouge	168 273
Verte	168 276
Bleue	168 277

LEISTER



Ce chariot automatique possède une grande souplesse de réglage lui permettant de s'adapter aux différents travaux.

Alimentation électrique	230 Volt
Puissance	2100 Watt
Débit d'air	300 litres par minute
Fréquence	50 / 60 Hz
Température	20 à 620 °C
Vitesse	1 à 7,5 mètres par minute
Largeur de soudure	20 mm (buse de 30 mm adaptable)
Dimensions L x l x H	420 x 270 x 210 mm
Poids	11,5 kg
Garantie	1 an

Description	Référence
Chariot avec buse 20 mm	164 950

**CHARIOT ÉLECTRONIQUE
SOUDURE HAUTE TEMPÉRATURE
UNIPLAN E**

LEISTER



Alimentation électrique	230 Volt
Puissance	1600 Watt
Fréquence	50 / 60 Hz
Température	0 à 600 °C
Débit d'air	230 litres par minute
Pression statique	30 mbar
Niveau sonore	65 décibels
Largeur de soudure	20 ou 40 mm
Poids	2,05 kg
Garantie	1 an



Description	Référence
Chalumeau avec buse 20 mm (incluse)	164 930
Chalumeau avec buse 40 mm (incluse)	164 940
Résistance 1550 W pour Triac S	164 931
Résistance 1550 W pour Triac AT/ST	164 932
Jeu de charbons avant 1997	164 924
Jeu de charbons après 1997	164 925

**CHALUMEAU ÉLECTRONIQUE
SOUDURE HAUTE TEMPÉRATURE
TRIAC ST**

LEISTER



FORSTHOFF

Marque leader en Allemagne distribué par Roby, Forsthoff est reconnu pour son savoir faire et sa fabrication 100 % allemande, gage de fiabilité et de durée.



Chariot de soudage à air chaud efficace et maniable pour la soudure de bâches classiques et lourdes, films et feuilles thermosoudables.

Tension	230 Volt 50/60 Hz
Puissance chauffante	3 300 W 230 V
Température	20-700 °C, réglable en continu
Poids	21,5 kg (avec 7m de câble de raccordement)
Dimensions	520 x 310 x 330 mm (sans poignet de guidage)

CHARIOT ÉLECTRONIQUE SOUDURE HAUTE TEMPÉRATURE FORSTHOFF-P

FORSTHOFF

Description accessoires	Référence
Chariot avec buse 20 mm	164 762
Chariot avec buse 45 mm	164 764
Résistance 3300 W pour chariot	164 771
Buse seule 20 mm	705 426
Buse seule 45 mm	164 778

Autres accessoires spécifiques sur demande



Automate de soudage à air chaud efficace et maniable pour la transformation de bâches légères et classiques et de bannières publicitaires.

Tension	230 Volt 50/60 Hz
Puissance chauffante	3 300 W 230 V
Température	20-700 °C, réglable en continu
Poids	17,5 kg (avec 7m de câble de raccordement)
Dimensions	535 x 280 x 350 mm (sans poignet de guidage)

CHARIOT ÉLECTRONIQUE SOUDURE HAUTE TEMPÉRATURE FORSTHOFF-P2

FORSTHOFF

Description accessoires	Référence
Chariot avec buse 20 mm	164 760
Chariot avec buse 45 mm	164 765
Résistance 3300 W pour chariot	164 771
Buse seule 20 mm	164 777
Buse seule 45 mm	164 778

Autres accessoires spécifiques sur demande



**CHALUMEAU ÉLECTRONIQUE
SOUDURE HAUTE TEMPÉRATURE
QUICK-S-ELECTRONIQUE 1 500 W**



Secteur de tension nominale	120 V ou 230 V ~ 50 Hz - 60 Hz
Performance	120 V 1650 W ou 230 V 1500 W
Température de sortie	≤ 700 °C réglage en continu
Niveau d'émission de bruit	< 70 dB
Poids	1,2 kg avec câble de raccordement au secteur

Description accessoires	Référence
Chalumeau équipé buse 20 mm	164 721
Chalumeau équipé buse 40 mm	164 741
Résistance 1500 W pour chalumeau	164 731
Jeu de charbons avec ressorts et vis de fixation	164 735

Autres accessoires spécifiques sur demande



**CHALUMEAU ÉLECTRONIQUE
SOUDURE HAUTE TEMPÉRATURE
TUBE-Q 1 500 W**



Secteur de tension nominale	230 V ~ 50 Hz - 60 Hz
Température	≤ 700 °C réglage en continu
Débit d'air plus puissant	400 l/min
Performance	230 V 1500 W
Niveau d'émission de bruit	< 70 dB
Poids	1,4 kg avec câble de raccordement au secteur

Description accessoires	Référence
Chalumeau équipé buse 20 mm	164 723
Chalumeau équipé buse 40 mm	164 743
Résistance 1500 W pour chalumeau	164 731

Autres accessoires spécifiques sur demande



**CHALUMEAU SOUDURE
HAUTE TEMPÉRATURE
QUICK-L 900 W**



Spécial réparations et petites soudures
Deux niveaux de températures

Description accessoires	Référence
Chalumeau équipé buse 20 mm	164 725
Résistance 900 W pour chalumeau	780 022

**POUR TOUS
LES CHALUMEAUX**



**ROULEAU
DE PRESSION
2 BRAS 45 mm**

164 916



**ROULEAU
DE PRESSION
2 BRAS 80 mm**

164 914



**ROULEAU
DE PRESSION
45 mm**

164 915



BUSE 20 MM

164 923




BUSE 40 MM

164 928

FRANZ MIEDERHOFF OHG

Société allemande créée en 1896 Miederhoff est leader sur le marché européen des produits de fixation pour bâches.



Acier zingué
Longueur 6 m

FRANZ
MIEDERHOFF OHG

RAIL

Profils	B	H	s	b	Référence
45	25	24	1,4	8,0	108 045
100	30	28	1,7	8,7	108 100



Acier zingué

FRANZ
MIEDERHOFF OHG

Description accessoires

Référence

Arrêt de rail pour rail 45	108 046
Arrêt de rail pour rail 100	108 106
Support à fixation mural pour rail 45 (photo 1)	108 047
Support à fixation mural pour rail 100 (photo 1)	108 107
Support à fixation plafond pour rail 45 (photo 2)	108 048
Support à fixation plafond pour rail 100 (photo 2)	108 108
Manchon d'assemblage pour rail 45	108 049
Manchon d'assemblage pour rail 100	108 109

ACCESSOIRES RAILS



Galet avec bille en acier

Galet avec bille + trou



Galet avec bille en plastique

FRANZ
MIEDERHOFF OHG

Description accessoires

Longueur en mm

Référence

Galet avec bille en acier pour rail 45	72	108 050
Galet avec bille en acier pour rail 100	72	108 110
Galet avec bille pour crochet S + trou pour rail 45	60	108 051
Galet avec bille pour crochet S + trou pour rail 100	60	108 111
Galet plastique avec bille pour rail 45	43	108 052
Galet plastique avec bille pour rail 100	49	108 112

GALETS




DÉROULEUR

Acier galvanisé
Longueur 104 cm
Largeur 20 cm
Hauteur 10 cm
Charge maximum 150 kg

PRODUITS
ROBY

175 001



TOUTES NOS AGRAFES ET LEURS OUTILS DE POSE

Quelque soit votre métier nous avons les agrafes et le matériel de pose qu'il vous faut.

- **AGRAFES TYPE 80** Dos 12,7 mm Section 0,65 X 0,95 mm

Standard, travaux pour tapisserie, sièges, décoration et capitonnage.

- **AGRAFES G3** Dos 9,5 mm Section 0,6 X 0,75 mm

Dos plus court que la TYPE 80, spécialement conçue pour des travaux précis de tapissier.

- **AGRAFES J5** Dos 12,7 mm Section 0,5 X 1,25 mm

Section plus large que la TYPE80, cette agrafe retient et évite les déchirements de la matière. Elle convient pour l'agrafage tendu en travaux de sellerie.

- **AGRAFES MÉRINOS** Dos 20 et 22 mm Fil rond 1,6 et 1,8 mm
- **AGRAFES NEZ DE PORC** Dos 20 et 23 mm Fil rond 1,6 et 1,8 mm

Elles permettent la fixation des garnitures de sièges sur les carcasses.




AGRAFEUSES	Bostitch PC 4000 148000	SFT 10 XPF 148202	SFT 10C 148301	SFW 09C 148307	SF 10 AT 148602	SFW 09AT 148605	ME 16 148600
Type d'agrafes	STCR 5019	J5	G3	G3	type 80	type 80	type 80
Longueur de bec en mm	-	24	50	24	50	25	20
Poids en kg	1,160	0,900	0,900	0,950	0,900	0,950	1,500
Capacité d'agrafes		110 à 180	125 à 180	168	110	170	
Pression en bar	manuel	4,1 - 6,6	5,2 - 6,9	3,5 - 6,6	4,8 - 6,5	3,5 - 6,6	électrique
Indicateur de chargement	non	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Durée d'utilisation		> 8 heures/jour	> 8 heures/jour	4 à 8 heures/jour	> 8 heures/jour	4 à 8 heures/jour	4 heures maxi.
Garantie	1 an	5 ans	5 ans	1 an	5 ans	1 an	6 mois



COMPRESSEURS PORTATIF	PC1010 148363
Volume aspiré d'air par minute (litres)	32
Cuve en litre	3,8
Puissance kW	0,3
Pression en bar	8,3
Poids en kg	9
Encombrement en cm b x h	36 x 33 x 25
Alimentation électrique Volt mono	230
Niveau sonore en dB	60 en utilisation
Info	sans huile
Garantie	1 an

OUTILLAGE POUR SIÈGES



Diamètre à sertir

AGRAFE MÉRINOS

Agrafes encollées
20: Fils d'acier cuivré
22: Fils d'acier galvanisé

PRODUITS
ROBY

Dos en mm	Diamètre fil rond en mm	Diamètre à sertir en mm	Résistance en kg	Quantité par boîte	Référence
20	1,6	4,8	60 / 70	8 800	147 122
22	1,8	5,4	60 / 70	5 000	147 124



PINCE MÉRINOS
Pour agrafes:
147 122 & 147 124
Poids 225 g

147 102

PRODUITS
ROBY



DISTRIBUTEUR MÉRINOS

Pour agrafes 147 122:
20 mm 147 104

Pour agrafes 147 124:
22 mm 147 106

PRODUITS
ROBY



Diamètre à sertir

AGRAFE NEZ DE PORC

Agrafes en vrac
20: Fils d'acier cuivré
23: Fils d'acier galvanisé

PRODUITS
ROBY

Dos en mm	Diamètre fil rond en mm	Quantité par boîte	Référence
20	1,6	8 000	147 220
23	1,8	6 000	147 223



PINCE NEZ DE PORC
Pour agrafes nez de porc
Avec ressort de rappel
147 206

PRODUITS
ROBY



PINCE NEZ DE PORC
Pour agrafes nez de porc
147 205



ARRACHE -AGRAFES

148 107

PRODUITS
ROBY




ARRACHE -AGRAFES BERRY'S

148 106

PINCE ARRACHE -AGRAFES

Longueur 200 mm
148108



Retrouvez toutes les données techniques nécessaires à l'usage des agrafes, des agrafeuses, et des compresseurs au début de cette rubrique page 13.



Agrafes
Fils plat en acier galvanisé

AGRAFE 5019
Dos 10 mm
Section 0,48 X 1,27



Hauteur en mm	Quantité par boîte	Référence
6	5 000	148 006
8	5 000	148 008
10	5 000	148 010



Pour agrafes 148 006 à 148 010
Poids 1,160 kg
Garantie 6 mois
148 000


AGRAFEUSE MANUELLE





Retrouvez toutes les données techniques nécessaires à l'usage des agrafes, des agrafeuses, et des compresseurs au début de cette rubrique page 13.

Pièces détachées sur demande pour agrafeuses SENCO®.



AGRAFE J5
Dos 12,7 mm
Section 0,5 X 1,25

Métal	Hauteur en mm	Quantité par boîte	Référence
Acier	4	10 800	148 244
Acier	6	8 600	148 246
Acier	8	6 400	148 248
Acier	10	5 400	148 250
Acier	12	7 500	148 262
Inox	6	8 600	148 266
Inox	8	6 400	148 268

Pour agrafeuse 148 202



AGRAFEUSE PNEUMATIQUE J5
SFT 10 XPF
BEC DE 25 MM
X-TREM PRO

Garantie 5 ans
148 202



COMPRESSEUR PORTATIF
PC 1010
148 363

NOUVEAU




Réservoir 3,8 litres
8 bars
Niveau sonore réduit : 60 db en utilisation
Garantie 1 an

Données techniques : page 13

Livré avec son tuyau de connection à spirales de 6 mètres et ses embouts de raccordement.





Retrouvez toutes les données techniques nécessaires à l'usage des agrafes, des agrafeuses, et des compresseurs au début de cette rubrique page 13.

AGRAFE G3
 Dos 9,5 mm
 Section 0,6 X 0,75

Métal	Hauteur en mm	Quantité par boîte	Référence	Référence* <small>PRODUITS ROBY</small>
Acier	4	20 000	148 304	
Acier	6	20 000	148 316	748 316
Acier	8	15 000	148 318	748 318
Acier	10	25 000	148 320	748 320
Acier	12	17 000	148 322	748 322
Acier	14	16 000	148 324	
Inox	6	35 000	148 325.01	
Inox	8	28 000	148 329.01	

Pour agrafeuses 148 301 et 148 307

*Les agrafes ROBY® sont vendues par 5 boîtes assorties.



AGRAFEUSE PNEUMATIQUE G3
SFT 10 C
BEC DE 50 MM
X-TREM PRO


Garantie 5 ans
 148 301



AGRAFEUSE PNEUMATIQUE G3 **NOUVEAU**
SFW 09 C
BEC COURT
PRO

Utilisation 4 à 8 heures/jour
 Garantie 1 an
 148 307





Retrouvez toutes les données techniques nécessaires à l'usage des agrafes, des agrafeuses, et des compresseurs au début de cette rubrique page 13.

AGRAFE TYPE 80

Dos 12,7 mm
Section 0,65 X 0,95

Métal	Hauteur en mm	Quantité par boîte	Référence	Quantité en boîte	Référence* <small>ROBY</small>
Acier	4	10 000	148 624		
Acier	6	10 000	148 626	10 000	748 626
Acier	8	10 000	148 628	10 000	748 628
Acier	10	10 000	148 630	10 000	748 630
Acier	12	10 000	148 632	10 000	748 632
Acier	14	10 000	148 634		
Inox	6	10 000	148 636		
Inox	8	10 000	148 638		
Inox	10	10 000	148 640		

Pour agrafeuses 148 600, 148602 et 148 605

*Les agrafes ROBY® sont vendues par 5 boîtes assorties.



AGRAFEUSE PNEUMATIQUE TYPE 80

SFW 09 AT
BEC COURT — PRO
Utilisation 4 à 8 heures/jour
Garantie 1 an
148 605

NOUVEAU



AGRAFEUSE ÉLECTRIQUE TYPE 80

ME 16
BEC DE 20 MM

Garantie 6 mois
148 600



AGRAFEUSE PNEUMATIQUE TYPE 80

SFT 10 AT
BEC LONG
X-TREM PRO

Garantie 5 ans
148 602





TOUS NOS CÈILLETS ET LEURS OUTILS DE POSE

Quelque soit votre métier nous avons les œillets et le matériel de pose qu'il vous faut.

Tous nos œillets sont fournis avec leurs rondelles.



LAITON

Alliage de cuivre et de zinc appelé aussi laiton jaune.



ACIER ZINGUÉ

La protection de l'acier par un revêtement de zinc est appelé zingage. Cette protection peut être réalisée selon divers procédés, dont le plus important est la galvanisation à chaud. Cela consiste à immerger l'acier dans un bain de zinc fondu. Ces produits sont alors appelés «galvanisés». Cela renforce la dureté des deux matériaux et confère aux produits une bonne résistance au frottement et à l'abrasion.



INOX

Diminutif d'acier inoxydable. C'est un alliage à base de chrome et de nickel. La qualité du produit est inversement proportionnel à sont magnétisme.



LAITON NICKELÉ

Le nickel est un métal magnétique très résistant à la corrosion. On l'utilise surtout en alliage comme revêtement de protection anti-corrosion.



ALUMINIUM

Métal remarquable par sa résistance à l'oxydation sa faible densité et sa longévité.



EMPORTE-PIÈCE ROND

Emporte-pièce rond pour découpe manuelle.

Emporte pièce en mm	Référence
2	168 302
3	168 303
4	168 304
5	168 305
6	168 306
7	168 307
8	168 308
9	168 309
10	168 310
11	168 311
12	168 312
13	168 313
14	168 314
15	168 315
16	168 316
17	168 317
18	168 318
19	168 319
20	168 320
25	168 325
36	168 336
40	143 903



EMPORTE-PIÈCE OVALE

Emporte-pièce ovale pour découpe manuelle.

Emporte pièce en mm	Référence
17 X 11	168 341
27 X 7	168 343
40 X 10	168 344
60 X 21	168 346
50 X 15	168 347
27 X 8	168 348
38 X 8	168 349
14,5 X 10	168 450
17,5 X 13	168 455
42 X 22	143 908
22,5 X 13	143 909

À utiliser avec le maillet 168 041

ŒILLET ROND



ŒILLET DE BÂCHE

PRODUITS
ROBY

N°	Diamètre extérieur / intérieur en mm	Hauteur en mm	Sachet de 100	Sachet de 1 000	Emporte-pièce à l'unité	Jeu de pose manuel	Matrice pour presse manuelle (page 32 & 33)
Laiton							
12 / 00	14 / 7,5	6	142 520	142 521	168 307	143 812	143 852
13 / 0	16 / 8,3	6,5	142 530	142 531	168 308	143 813	143 853
15 / 1	20 / 10	7,5	142 550	142 551	168 309	143 815	143 855
16 / 2	24 / 12,4	9	142 560	142 561	168 311	143 816	143 856
17 / 3	28,5 / 15,4	9	142 570	142 571	168 315	143 817	143 857
18 / 4	35 / 19	11,5	142 580		168 319	143 818	
Laiton nickelé							
12 / 00	14 / 7,5	6	142 522	142 523	168 307	143 812	143 852
13 / 0	16 / 8,3	6,5	142 532	142 533	168 308	143 813	143 853
15 / 1	20 / 10	7,5	142 552	142 553	168 309	143 815	143 855
16 / 2	24 / 12,4	9	142 562	142 563	168 311	143 816	143 856
17 / 3	28,5 / 15,4	9	142 572	142 573	168 315	143 817	143 857
18 / 4	35 / 19	11,5	142 582		168 319	143 818	
Laiton fendu							
13 / 0	16 / 9	8	143 134		168 308	143 813	143 853
Acier zingué							
16 / 2	24 / 13	9,5		142 565	168 311	143 816	143 856
17 / 3	28 / 16,5	10		142 575	168 315	143 817	143 857

Emporte-pièce et jeu de pose à utiliser avec le maillet plastique 168 041.



Laiton nickelé



Acier inox

Quantité par sachet

Ø intérieur 14,75 mm	Ø intérieur 18 mm
Ø extérieur 28,5 mm	Ø extérieur 34,5 mm
Hauteur 10 mm	Hauteur 12 mm

Laiton nickelé	100	142 604	
Acier inox	100		142 605

ŒILLETS À DENTS

PRODUITS
ROBY

Jeu de pose	À l'unité	143 902	143 901
Emporte-pièce	À l'unité	168 313	168 315



Œillet ovale :
Intérieur 38 x 9 mm
Hauteur 9 mm

Description	Quantité par boîte	Référence	Emporte-pièce	Jeu de pose
Laiton jaune	100	143 212	706 030	706 016

ŒILLETS PONTET

PRODUITS
ROBY

À utiliser avec pontet.



Œillet rond laiton



Œillet ovale laiton



Œillet rond acier zingué



Œillet ovale acier zingué

Œillet ovale:
Intérieur 41 x 21 mm
Hauteur 12,5 mm

Œillet rond:
Ø intérieur 40 mm
Ø extérieur 62 mm
Hauteur 14,5 mm

ŒILLET TIR



	Quantité par sachet	Référence œillet rond	Référence œillet ovale
Laiton	100	143 205	143 215
Acier zingué	100	143 206	143 218
	1 000	143 207	143 219
Jeu de pose	À l'unité	143 906	143 907
Emporte-pièce	À l'unité	143 903	143 908

ŒILLET TAPISSIER 40 MM



Laiton brillant
142 621 / 142 651



Laiton mat
142 622 / 142 652



Nickel
142 623 / 142 653



Nickel mat
142 624 / 142 654



Canon de fusil
142 626 / 142 656



Bronze clair
142 627 / 142 657



Vieux cuivre
142 628 / 142 658



Laqué blanc
142 659



Laqué noir
142 660

Vendu par sachet de 100 pièces.



Machine de montage spécifique 141 990.01 page 33
ou 141 985 page 32

Description	Référence 25 mm	Référence 40 mm
Laiton brillant	142 621	142 651
Laiton mat	142 622	142 652
Nickel	142 623	142 653
Nickel mat	142 624	142 654
Canon de fusil	142 626	142 656
Bronze clair	142 627	142 657
Vieux cuivre	142 628	142 658
Laqué blanc	142 659	142 659
Laqué noir	142 660	142 660
Jeu pose manuel	142 871	143 906
Emporte pièce manuel	168 325	143 903

TOURNIQUET



Simple hauteur

Double hauteur

Emporte-pièce 168 450
Jeu de pose 141 901
Matrice 141 900

Œillet ovale:
Intérieur 15 x 9 mm
Hauteur 6,4 mm

PRODUITS
ROBY

TOURNIQUET LAITON NICKELÉ

Description	Hauteur en mm		Entraxe en mm	Quantité par boîte	Référence
Tourniquet avec œillet fendu	simple	15	22	100	141 001
Tourniquet seul	simple	15	22	100	141 002
Tourniquet avec œillet non fendu	simple	15	22	100	141 003
Tourniquet avec œillet fendu	double	17	22	100	141 020
Tourniquet avec œillet non fendu	double	17	22	100	141 021
Œillet seul ovale non fendu				100	141 060
Œillet seul ovale fendu				100	141 061

Machine de montage page 32



Emporte-pièce 168 455
Jeu de pose 141 906
Matrice 141 905

PRODUITS
ROBY

Œillet ovale:
Intérieur 20 x 12 mm
Hauteur 8,6 mm

TOURNIQUET TITAN — LAITON NICKELÉ

Description	Hauteur en mm		Entraxe en mm	Quantité par boîte	Référence
Tourniquet avec œillet fendu *		24	28	100	141 081
Tourniquet avec œillet non fendu		24	28	100	141 082
Tourniquet avec œillet non fendu — Ressort métal		24	28	100	141 094
Œillet ovale fendu *				100	141 091
Tourniquet titan seul		24	28	100	141 083
Œillet ovale non fendu				100	141 092

* Œillet à monter avec une masse ou une pince

TABLEAU DE CORRESPONDANCE EMPORTE-PIÈCE, JEU DE POSE ET MATRICE POUR LA POSE DES ŒILLETS OVALES ROBY®

À utiliser avec le maillet 168 041



Emporte-pièce ovale



Jeu de pose à frapper



Matrice pour machine avec répulseur

PRODUITS
ROBY

Référence œillet	Emporte-pièce pour découpe manuelle	Jeu de pose manuel	Matrice pour machine avec répulseur
141 060 & 141 061	168 450	141 901	141 900
141 091	168 455	141 906	141 905



Tourniquet à douille



Tourniquet rabattable

Acier zingué
Sachet de 100 pièces

PRODUITS
ROBY

TOURNIQUET

Description	Hauteur totale en mm	Hauteur de la fixation en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Entraxe en mm	Diamètre du fil en mm	Référence
Tourniquet à douille	47		74	16	55	5	143 273
Tourniquet sans douille	47		74	16	55	5	143 274
Tourniquet rabattable	55	30	72	16	55	4	143 272



Pontet à crochet



Pontet rectangulaire



Pontet demi-rond



Crochet fixe bâche

PONTET

Acier zingué
Sachet de 100 pièces

PRODUITS
ROBY

Description	Hauteur total en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Largeur boucle en mm	Entraxe en mm	Diamètre du fil en mm	Référence
Pontet à crochet	38	70	16		55	5	143 243
Pontet rectangulaire	15	72		26	55	5	143 231
Pontet rectangulaire	20	72		26	55	5	143 232
Pontet demi-rond	20	72		26	55	5	143 242
Pontet demi-rond	25	72		26	55	5	143 245
Pontet demi-rond	32	72		26	55	5	143 244
Crochet fixe bâche		48		12,5 (crochet)		4	143 264

ŒILLET ROND



100 % PVC recyclable
Paquet de 100 pièces

ŒILLET PLASTIQUE CLIPSABLE

Diamètre intérieur / extérieur en mm	Coloris	Référence
12/31	noir	142 401
12/31	gris	142 408
12/31	blanc	142 409
12/31	transparent	142 405
20/41	noir	142 411
20/41	gris	142 418
20/41	blanc	142 419
20/41	transparent	142 415

Clipsage avec le maillet 168 041 page 7

FRANZ MIEDERHOFF OHG

Société allemande créée en 1896 Miederhoff
est leader sur le marché européen des produits
de fixation pour bâches.



FRANZ
MIEDERHOFF OHG

ŒILLET ROND ACIER ZINGUÉ

Diamètre extérieur / intérieur en mm	Hauteur en mm	Quantité par boîte	Référence	Emporte-pièce pour pose manuelle vendu à l'unité	Jeu de pose pour pose manuelle vendu à l'unité
20 / 10	6	1 000	142 715	168 310	142 860
24 / 12	7,8	1 000	142 725	168 312	142 862
27 / 14	8,4	500	142 735	168 314	142 864
30 / 16	8,8	500	142 745	168 316	142 866
		2 000	142 746	168 316	142 866
32 / 18	9,1	500	142 755	168 318	142 868
36 / 20	9,4	500	142 765	168 320	142 870
44 / 25	11,3	200	142 775	168 325	142 871
		1 000	142 776	168 325	142 871
60 / 36	13,1	100	142 785	168 336	142 872
62 / 40	13	100	142 795	143 903	142 874

Emporte-pièces et jeu de pose à utiliser avec le maillet plastique 168 041



**FRANZ
MIEDERHOFF**

**CEILLET ROND
LAITON**

Diamètre extérieur / intérieur en mm	Hauteur en mm	Quantité par boîte	Référence	Emporte-pièce pour pose manuelle vendu à l'unité	Jeu de pose pour pose manuelle vendu à l'unité
16 / 8	5,8	1 000	142 701	168 308	142 858
20 / 10	6	1 000	142 711	168 310	142 860
24 / 12	7,8	1 000	142 721	168 312	142 862
27 / 14	8,4	500	142 731	168 314	142 864
30 / 16	8,8	500	142 740	168 316	142 866
32 / 18	9,1	500	142 751	168 318	142 868
36 / 20	9,4	500	142 761	168 320	142 870
44 / 25	11,3	200	142 771	168 325	142 871
60 / 36	13,1	100	142 780	168 336	142 872
62 / 40	13	100	142 790	143 903	142 874

Emporte-pièces et jeu de pose à utiliser avec le maillet plastique 168 041



**FRANZ
MIEDERHOFF**

**CEILLET ROND
LAITON NICKELÉ**

Diamètre extérieur / intérieur en mm	Hauteur en mm	Quantité par boîte	Référence	Emporte-pièce pour pose manuelle vendu à l'unité	Jeu de pose pour pose manuelle vendu à l'unité
16 / 8	5,8	1 000	142 703	168 308	142 858
20 / 10	6	1 000	142 713	168 310	142 860
24 / 12	7,8	1 000	142 723	168 312	142 862
27 / 14	8,4	500	142 733	168 314	142 864
30 / 16	8,8	500	142 743	168 316	142 866
32 / 18	9,1	500	142 753	168 318	142 868
36 / 20	9,4	500	142 763	168 320	142 870
44 / 25	11,3	200	142 773	168 325	142 871
60 / 36	13,1	100	142 782	168 336	142 872
62 / 40	13	100	142 792	143 903	142 874

Emporte-pièce et jeu de pose à utiliser avec le maillet plastique 168 041

ŒILLET ROND



**FRANZ
MIEDERHOFF**

ŒILLET ROND INOX

Diamètre extérieur / intérieur en mm	Hauteur en mm	Quantité par boîte	Référence	Emporte-pièce pour pose manuelle vendu à l'unité	Jeu de pose pour pose manuelle vendu à l'unité
20 / 10	6	1 000	142 718	168 310	142 860
24 / 12	7,8	1 000	142 728	168 312	142 862
30 / 16	8,8	500	142 748	168 316	142 866
32 / 18	9,1	500	142 758	168 318	142 868
44 / 25	11,3	200	142 778	168 325	142 871
62 / 40	13	100	142 798	143 903	142 874

Emporte-pièce et jeu de pose à utiliser avec le maillet plastique 168 041

TABLEAU DE CORRESPONDANCE EMPORTE-PIÈCE, JEU DE POSE ET MATRICE POUR LA POSE DES ŒILLETS ROUNDS MIEDERHOFF®

Diamètre intérieur œillet en mm	Emporte-pièce pour découpe manuelle	Jeu de pose manuel	Matrice pour presse manuelle	Matrice pour machine HYMI® 88 électrique
8	168 308	142 858	142 891	
10	168 310	142 860	142 892	142 910
12	168 312	142 862	142 893	142 912
14	168 314	142 864	142 894	142 914
16	168 316	142 866		142 916
18	168 318	142 868		142 918
20	168 320	142 870		142 920
25	168 325	142 871		142 925
36	168 336	142 872		
40	143 903	142 874		142 940



EMPORTE-PIÈCE

Emporte-pièce pour découpe manuelle.
Voir correspondance des œillets tableau de la page précédente,
et page 19 pour l'ensemble de nos emporte-pièces.


À frapper avec maillet 168 041 page 7.



MACHINE MANUELLE

Presse manuelle auto-perforante,
pour les œillets de diamètre 8 à 14 mm.
Maniement par devant.

142 890



MACHINE HYMI 88

Machine perce et pose électrique, pour œillets ronds et ovales.
Dégagement de 80 mm.

Machine Hymi 88 avec laser
142 961

Chassis
142 962



MACHINE HYMI 88/200

Machine perce et pose électrique, pour œillets ronds et ovales.
Dégagement de 200 mm.

Machine Hymi 88/200 avec laser
142 966

Chassis
142 962



MACHINE HYMI 88/200T

Machine perce et pose électrique, pour œillets rond et ovales.
Dégagement de 200 mm.

Machine Hymi 88/200 avec table
142 970

Matrice à utiliser pour machines Hymi voir page 26 pour les œillets ronds et page 28 pour les œillets ovales

ŒILLET OVALE



**ŒILLET OVALE
ACIER ZINGUÉ**



**ŒILLET OVALE
LAITON**



**ŒILLET OVALE
LAITON NICKELÉ**

**FRANZ
MIEDERHOFF**

Diamètre intérieur en mm	Hauteur en mm	Quantité par boîte	Référence	Emporte-pièce pour pose manuelle vendu à l'unité	Jeu de pose pour pose manuelle vendu à l'unité
Acier zingué					
42 x 22	13	100	142 805	143 908	142 879
		1 000	142 806	143 908	142 879
60 x 21	14	100	142 835	168 346	142 880
27 x 7	10,5	500	142 846	168 343	142 881
40 x 10	10,3	200	142 855	168 344	142 882
Laiton					
17 x 11	8	100	142 820	168 341	142 877
22,5 x 13,5	9	100	142 810	143 909	142 878
42 x 22	13	100	142 800	143 908	142 879
40 x 10	10,3	200	142 850	168 344	142 882
Laiton nickelé					
17 x 11	8	100	142 822	168 341	142 877
22,5 x 13,5	9	100	142 812	143 909	142 878
42 x 22	13	100	142 802	143 908	142 879
60 x 21	14	100	142 832	168 346	142 880
50 x 15	10	100	142 842	168 347	142 883
40 x 10	10,3	200	142 852	168 344	142 882
Inox					
22,5 x 13,5	9	100	142 818	143 909	142 878

**TABLEAU DE CORRESPONDANCE
EMPORTE-PIÈCE, JEU DE POSE ET MATRICE
POUR LA POSE DES ŒILLETS OVALES MIEDERHOFF®**

Diamètre intérieur œillet en mm	Emporte-pièce pour découpe manuelle	Jeu de pose manuel	Matrice pour machine HYMI® 88 électrique
17 x 11	168 341	142 877	
22,5 x 13,5	143 909	142 878	142 922
27 x 7	168 343	142 881	
40 x 10	168 344	142 882	142 945
42 x 22	143 908	142 879	142 942
50 x 15	168 347	142 883	
60 x 21	168 346	142 880	



Plastique et inox :
Meilleure résistance
aux U.V. et à l'air marin.



**TOURNIQUET
PLASTIQUE**

**TOURNIQUET
LAITON**

**TOURNIQUET
LAITON NICKELÉ**

**TOURNIQUET
INOX**


**FRANZ
MIEDERHOFF**

Entraxe en mm	Hauteur x Longueur x Largeur en mm	Couleur	Œillet en mm	Quantité par boîte	Référence
Plastique					
53	13 x 34 x 70	gris	42 x 22	50	140 948
22	8 x 32 x 12	gris	17 x 11	100	140 908
22	8 x 32 x 12	blanc	17 x 11	100	140 909
32	11 x 45 x 14	gris	22,5 x 13,5	100	140 938
32	11 x 45 x 14	blanc	22,5 x 13,5	100	140 939
Laiton					
23,5	8 x 35 x 13		17 x 11	100	140 901
23,5	11 x 35 x 13		17 x 11	100	140 921
30,5	11 x 41 x 12,5		22,5 x 13,5	100	140 931
Laiton nickelé					
23,5	8 x 35 x 13		17 x 11	100	140 902
23,5	11 x 35 x 13		17 x 11	100	140 922
30,5	11 x 41 x 12,5		22,5 x 13,5	100	140 932
Inox					
34	11 x 46 x 13		22,5 x 13,5	100	140 934



• 23 mm de diamètre
• 11 mm de hauteur
Plastique
Vendu à l'unité

Système de fermeture pour fixation de capote, taud et toile à store.



MINAX® **FRANZ
MIEDERHOFF**

Coloris	Bouton	Référence	Description	Référence
blanc		femelle		
marine		femelle		
noir		femelle		
blanc		mâle		
marine		mâle		
noir		mâle		
Clé minax		141 458		
			Inox	
			Vis à bois trou de 2,8 mm	141 452
			Laiton nickelé	
			Vis à bois trou de 3,4 mm	141 453
			Vis métal hauteur 20 mm	141 454
			Vis métal hauteur 32 mm	141 456



Vis tôle



Vis métaux



À visser sur toile



À river



Petite tête



Tête noire

Tête seule

BOUTON LOXX

Laiton nickelé
Vendu à l'unité

Description

Référence

Tête seule	141 400
Complet (tête + vis tôle)	141 401
Complet (tête + vis métaux)	141 402
Complet (tête + à visser sur toile)	141 403
Complet (tête + plaquette à river ou visser)	141 404
Tête seule laiton bronzé	141 409
Clé pour tenax	141 405
Tenax mâle vis tôle inox 16 mm/tête laiton nickelé	141 406
Tenax mâle vis métaux laiton nickelé 10 mm	141 407
Tenax mâle à visser sur toile	141 408
Tenax mâle sur plaquette à river ou visser	141 411
Bouton petite tête seul	141 412
Tenax mâle vis tôle noir	141 413
Tenax mâle sur plaquette à river ou visser noir	141 414



Laiton nickelé
Sachet de 100 pièces



SAFETYS + VIS

Description

Référence

Safety simple hauteur 5,21 mm	141 160
Safety simple hauteur + vis tôle	141 165
Vis tôle	141 164 ● NOUVEAU
Safety double hauteur 6,99 mm	141 161 ● NOUVEAU

**EMPORTE-PIÈCE
POUR SAFETYS**
141 910



Œillet

Tourniquet simple

Tourniquet double

TOURNIQUET DOT®




Description

Hauteur

Quantité
par boîte

Référence

Tourniquet seul	simple	100	141 006
Tourniquet seul	double	100	141 007
Œillet + contre-rivure	simple et double	100	141 008
Tourniquet + œillet + contre-rivure	simple	100	141 101
Tourniquet + œillet + contre-rivure	double	100	141 105



**FERMOIR À GRIFFES
POUR TAPIS
ET MOQUETTE**



Calotte, bague et boule
Laiton nickelé
Sachet de 100 pièces

141 361



Tête en laiton nickelé

**BOUTON PRESSION
Diamètre 15 mm**



Calotte



Ressort

Description



Boule à river

Référence
inox

Boîte 100 pièces



Œillet boule

Référence
laiton nickelé

Boîte 100 pièces

Référence
laiton nickelé

Boîte 1 000 pièces

Tête avec vis inox

141 209

Calotte

141 221

141 201

141 202

Calotte tube haut

141 203

Ressort

141 224

141 204

141 205

Boule à river

141 226

141 206

141 207

Boule à visser

141 208

Œillet boule

141 230

141 210

141 211

Œillet boule tube haut

141 212

Ensemble complet 4 pièces

141 200

Ensemble complet 4 pièces

141 321 laiton bronzé militaire



blanc



gris



noir



beige



marron



rouge



bordeaux



jaune



vert



bleu



turquoise



marine

Calotte couleur

Référence

blanc

141 239

gris

141 238

noir

141 231

beige

141 242

marron

141 232

rouge

141 233

bordeaux

141 234

jaune

141 235

vert

141 236

bleu

141 237

turquoise

141 246

marine

141 247

**CALOTTE
COULEUR**

Calotte plastique 15 mm
Résistance aux U. V.
Boîte de 100 pièces



**PRESSE MANUELLE
DOT®**

141 925



**MATRICE POUR POSE
DE BOUTON PRESSION DOT®**



Matrice femelle
DOT® pour calotte
et ressort

141 926



Matrice mâle DOT®
pour boule et œillet

141 927

**MATRICE POUR POSE
DE TOURNIQUET DOT®**



141 928

**EMPORTE-PIÈCE MANUEL
DE TOURNIQUET DOT®**



141 930

Les boutons DOT® peuvent se poser manuellement ou avec la machine à balancier (voir page 32).

MACHINE DE POSE



Descriptif	Référence
Jeu de pose durable pour boutons Dot®	141 923

OUTILLAGE DE POSE DURABLE



Descriptif	Référence	Utilisation	Matrice et jeu de pose
Manche et tas à frapper pour pose manuelle	141 976	Bouton Dot®	141 923
		Rivet tubulaire	142 900 à 142 909 p.35
		Rivet auto-perceur	141 940 à 141 943 p.34

TAS BAS NU



Descriptif	Référence	Utilisation	Matrice et jeu de pose
Longueur 210 mm Hauteur 260 mm Dégagement 100 mm Course 45 mm	141 973	Rivet tubulaire	142 900 à 142 909 p.35
		Rivet auto-perceur	141 940 à 141 943 p.34
		Œillet jusqu'au N°13	143 852 & 143 853 p.26
		Œillet tourniquet	141 900 & 141 905 p.28
		Bouton Dot®	141 923 p.32

MACHINE À BALANCIER MANUELLE



Descriptif	Référence	Utilisation	Matrice et jeux de pose
Hauteur 1 430 mm Poids 38 kg Dégagement 137 mm	141 975	Bouton Dot®	141 923
		Rivet tubulaire	142 900 à 142 909 p.35
		Rivet auto-perceur	141 940 à 141 943 p.34
		Œillet rond jusqu'au N°13	143 852 à 143 857 p.20
		Œillet tourniquet	141 900 et 141 905 p.22

MACHINE DE POSE MANUELLE À PÉDALE



Descriptif	Référence	Utilisation	Matrice et jeu de pose
Hauteur 360 mm Poids 6 kg Dégagement 60 mm	141 985	Œillet tapissier 40 mm	141 986

Le jeu de pose 40 mm référence 141 986 est composé d'un poinçon, d'une matrice et d'une enclume.

MACHINE MANUELLE POUR ŒILLET TAPISSIER 40 mm



MACHINE 911 PERCE & POSE MANUELLE

Descriptif	Référence	Numéro d'œillet	Matrice et jeu de pose
Machine perce & pose manuelle	141 989	12	719 100
Hauteur 880 mm avec levier		13	719 340
Largeur 120 mm		15	719 092
Profondeur 380 mm		16	719 030
Dégagement 75 mm		17	719 060
Poids 15 kg		18	719 094
		40 mm	715 997

Matrice et jeu de pose sont à commander et vous seront livrés sous deux semaines.



MACHINE 922 PERCE & POSE PNEUMATIQUE

Descriptif	Référence	Numéro d'œillet	Matrice et jeux de pose
Machine perce & pose pneumatique sur socle	141 987	12	719 100
Hauteur 435 mm		13	719 340
Largeur 95 mm		15	719 092
Profondeur 390 mm		16	719 030
Dégagement 75 mm		17	719 060
Pression 6 bars		18	719 094
Poids 18 kg		40 mm	715 997

Nécessite un compresseur de 50 litres minimum non fourni.



MACHINE PERCE & POSE CEILLET TAPISSIER

Descriptif	Référence	Numéro d'œillet	Matrice et jeux de pose
Machine perce & pose	141 990.01	40 mm	141 991
Hauteur 300 mm		25 mm	141 995
Largeur 460 mm			
Profondeur 500 mm			
Poids 16 kg — Guide inclus			

Permet la découpe de la matière puis la pose de l'œillet avec le même outil.

MACHINE PNEUMATIQUE ET ÉLECTRIQUE AUTOMATISÉE



Permet la pose de l'ensemble de notre gamme d'œillets en une seule opération. Certaines disposent d'un distributeur automatique. Nous consulter pour connaître le modèle adapté à vos besoins.

RIVET AUTO-PERCEUR

MATRICE POUR RIVET AUTO-PERCEUR

Ces matrices sont utilisables sur la machine de pose durable 141 975 et machine à balancier 141 973 (voir page 32).



Partie haute aimantée

141 940



Partie basse pour rouler avec flotte

141 941



Partie basse pour étoiler

141 942



Partie basse pour rouler

141 943

Ces rivets auto-perceurs vous font gagner du temps. Le perçage et la pose se font en une seule opération.

L'outillage se compose de deux parties :

- la partie haute aimantée : référence 141 940
- la partie basse dans laquelle se place le rivet

Les parties basses offrent 3 possibilités : roulée avec flotte, étoilée, roulée.



Roulé avec flotte



Étoilé



Roulé

RIVET AUTO-PERCEUR

Acier nickelé
Boîte de 1 000



Diamètre de la calotte	10,3	10,3	10,3	
Longueur du tube	5,5	7,5	10	
Diamètre du tube	4	4	4	
Référence	142 306	142 308	142 310	Rondelle 142 300



142 374



142 376



142 378



142 380



142 388



142 390



142 395



142 335



142 336



142 340

Diamètre tube en mm

Jauge

Longueur en mm


Référence

RIVET ALUMINIUM TÊTE FRAISÉE LARGE

Boîte de 100

PRODUITS
ROBY

4	19	14 avec contre rivure	142 374
4	19	16 avec contre rivure	142 376
4	19	18 avec contre rivure	142 378
4	19	20 avec contre rivure	142 380
4,5	20	18 avec contre rivure	142 388
5	21	20 avec contre rivure	142 390
5	21	25 avec contre rivure	142 395
3,5		20 sans contre rivure	142 335 Boîte de 1 000
3,5		Contre rivure seule	142 336 Boîte de 1 000
4		12 avec contre rivure	142 340 Boîte de 300



RIVET TUBULAIRE

Laiton nickelé



Description N°	A en mm	C en mm	D en mm	Référence par boîte de 100	Référence par boîte de 1 000
0	7	8	3,2	142 000	
0 long	7	8	3,2	142 002	
3	7	8,3	3,2	142 030	142 031
3 long	7	9,5	3,2	142 032	142 033
4	5,9	6	2,6	142 040	142 041
8	10,7	9,5	3,3	142 080	142 081
8 long	10,7	12,5	3,3	142 082	142 083
9	12,5	10,5	3,3	142 090	142 091
9 long	12,5	12,5	3,3	142 092	142 093
9 très long	12,5	14	3,3	142 094	
18	13	18	5,5	142 185	



MATÉRIEL DE POSE

Jeu de tasseaux pour pose de rivets tubulaires à adapter sur pince à main.
Ces matrices s'utilisent aussi sur la machine de pose durable 141 975,
la machine à balancier 141 973 et le tas bas nu 141 976.


Description	Référence
Tasseaux pour rivets N°0	142 900
Tasseaux pour rivets N°3	142 903
Tasseaux pour rivets N°4	142 904
Tasseaux pour rivets N°8 / 12	142 908
Tasseaux pour rivets N°9 / 18	142 909



PINCE À MAIN

141 971

Pour rivets tubulaires avec jeux de tasseaux 142 900 à 142 909



POP®



111 429 111 435 111 450 111 537 111 545 111 560 111 565 111 635 111 640 111 649 111 665 111 675 111 682

Corps aluminium, mandrin acier
Boîte de 100 pièces

POP®



RIVET AVEUGLE POP

Diamètre en mm	Longueur en mm	Col en mm	Épaisseur à riveter en mm	Référence
3,2	8	6,3	4,8	111 429
3,2	9,5	6,3	6,4	111 435
3,2	13,5	6,3	9,5	111 450
4	10,5	7,9	6,4	111 537
4	12	7,9	7,9	111 545
4	15,5	7,9	11,1	111 560
4	17,5	7,9	12,7	111 565
4,8	9	9,5	4,8	111 635
4,8	11	9,5	6,4	111 640
4,8	12,5	9,5	7,9	111 649
4,8	14,5	9,5	9,5	111 657
4,8	16,5	9,5	11	111 665
4,8	19	9,5	13,5	111 675
4,8	25	9,5	19,8	111 682



111 166 111 168 111 170 111 174 111 190

Corp aluminium, mandrin acier

Boîte de 100 pièces

POP®



Diamètre	Longueur en mm	Col en mm	Épaisseur en mm	Référence à riveter en mm
4,8	9	14	4,8	111 166
4,8	11	14	6,4	111 168
4,8	14,5	14	9,5	111 170
4,8	16,5	14	11,1	111 174
4,8	25,5	14	19,8	111 190

**RIVET AVEUGLE
TÊTE LARGE POP**

PS15

Cette pince permet de poser toute la gamme de rivet pop.



119 000

POP®

PINCE À MAIN POP



Riveuteuse électrique sans fil Gésipa Bird.

Pour rivets de 2,5 à 6,3 mm.


Puissance 8,5 KW

Tension 14 V


119 051

Accus de rechange 119 056

RIVETEUSE À ACCUS




Semence «Pique»



Semence au «Lion»



Pointe



Crampillon

POINTES

Description	Longueur des pointes en mm	Diamètre en mm	Poids de la boîte en kg	Référence
Semence «Pique»	7	3/3	1	145 507
	9	6/4	1	145 509
	11	8/5	1	145 511
	14	12/6	1	145 514
	16	16/7	1	145 516
Semence au «Lion» (4 faces)	6		1	145 556
	9		1	145 559
	11		1	145 561
	14		1	145 564
	16		1	145 566
18		1	145 568	
Pointe à guinder	30		1	145 580
Crampillon	2 x 18		1	145 590
	2,4 x 23		1	145 593




BOUTON CAPITON À RECOUVRIR



MACHINE DE POSE À BALANCIER

Permet de poser le tissu sur le bouton capiton

Référence 141 919



Description	Diamètre en mm	Référence
Bouton complet	18	141 538
	20	141 540
	22	141 542
	Calotte & coquille — Sachet de 100 pièces	
Contre bouton seul		141 519
Plastique — Sachet de 100 pièces		
Jeu de tasseaux pour tissus fin	18	141 958
	20	141 960
	22	141 962
<i>Possibilité de tasseaux pour tissus épais en commande spéciale</i>		
Emporte-pièce	18	141 948
	20	141 950
	22	141 952
Socle bakelite		141 933
Pour emporte-pièce		



PRODUITS
ROBY

Depuis sa création en 1803, ROBY a développé un savoir faire auprès de sa clientèle de tapissier. Cela lui permet de mettre au point des produits auprès de fournisseurs sélectionnés avec un excellent rapport qualité/prix.



147 501



147 502



147 513



147 514



147 515

RESSORT POUR SIÈGE

Acier galvanisé
Sachet de 100 pièces

Diamètre fil	Nombre de tours	Hauteur en cm	Diamètre pavillon en mm	Référence
32/10	3	8	95	147 501
32/10	4	11	95	147 502
34/10	5	14	95	147 513
34/10	6	17	105	147 514
34/10	7	20	105	147 515



PERLE FER

Tête et pointe fer — Boîte de 1 000 pièces

Finition	Longueur des pointes en mm	Diamètre en mm	Poids de la boîte en grammes	Référence
Bronze renaissance	13	10	950	145 013
Bronze renaissance	13	11	1 060	145 014
Or vieilli normal	13	10	950	145 023
Or vieilli normal	13	11	1 060	145 024
Laiton vieilli normal	13	10	950	145 033
Laiton vieilli normal	13	11	1 060	145 034
Laiton	13	11	1 060	145 048
Nickel	13	11	1 060	145 040
Bruni clair	13	11	1 060	145 041
Bruni foncé	13	11	1 060	145 043
Or vieilli clair	13	11	1 060	145 044
Or vieilli foncé	13	11	1 060	145 045
Laiton vieilli clair	13	11	1 060	145 046
Laiton vieilli foncé	13	11	1 060	145 047
Nickel mat	13	11	1 060	145 049



Bronze renaissance



Or vieilli normal



Laiton vieilli normal

6,5

8

9

10

11

14

16

18

25

Diamètre en mm

PERLE FER

Tête et pointe fer

Finition	Longueur des pointes en mm	Diamètre en mm en mm	Poids de la boîte en grammes	Conditionnement	Référence
Bronze renaissance	13	6,5	460	1 000	145 010
Bronze renaissance	13	8	590	1 000	145 011
Bronze renaissance	13	9	690	1 000	145 012
Bronze renaissance	13	10	950	1 000	145 013
Bronze renaissance	13	11	1060	1 000	145 014
Bronze renaissance	14	14	1610	500	145 015
Bronze renaissance	14	16	1235	500	145 016
Bronze renaissance	15	18	1200	500	145 017
Bronze renaissance	17	25	1950	250	145 018
Or vieilli normal	13	6,5	460	1 000	145 020
Or vieilli normal	13	8	590	1 000	145 021
Or vieilli normal	13	9	690	1 000	145 022
Or vieilli normal	13	10	950	1 000	145 023
Or vieilli normal	13	11	1060	1 000	145 024
Or vieilli normal	13	14	1610	500	145 025
Or vieilli normal	14	16	1235	500	145 026
Or vieilli normal	15	18	1200	500	145 027
Or vieilli normal	17	25	1950	250	145 028
Laiton vieilli normal	13	6,5	460	1 000	145 030
Laiton vieilli normal	13	8	590	1 000	145 031
Laiton vieilli normal	13	9	690	1 000	145 032
Laiton vieilli normal	13	10	950	1 000	145 033
Laiton vieilli normal	13	11	1060	1 000	145 034
Laiton vieilli normal	13	14	1610	500	145 035
Laiton vieilli normal	14	16	1235	500	145 036
Laiton vieilli normal	15	18	1200	500	145 037
Laiton vieilli normal	17	25	1950	250	145 038



Bronze renaissance



Bronze renaissance



Bronze renaissance



Profil lentille



Or vieilli normal



Or vieilli normal



Or vieilli normal



Laiton vieilli normal



Laiton vieilli normal



Laiton vieilli normal

LENTILLES

Tête et pointe fer

Finition	Longueur des pointes en mm	Diamètre en mm	Poids de la boîte en grammes	Conditionnement	Référence
Bronze renaissance	14	14	1630	1000	145 050
Bronze renaissance	14	16	1050	500	145 052
Bronze renaissance	14	18	1365	500	145 053
Or vieilli normal	14	14	1630	1000	145 060
Or vieilli normal	14	16	1050	500	145 062
Or vieilli normal	14	18	1365	500	145 063
Laiton vieilli normal	14	14	1630	1000	145 070
Laiton vieilli normal	14	16	1050	500	145 072
Laiton vieilli normal	14	18	1365	500	145 073



Haute Époque
145 110

Louis XVI
145 111

Louis XVI
145 113

Art Déco
145 115

Renaissance
145 116

Louis XVI
145 118

Louis XIII
145 119

CLOU À DÉCORS

Tête et pointe fer

Décor	Longueur des pointes en mm	Diamètre en mm	Poids de la boîte en grammes	Conditionnement	Référence
Haute Époque	13	11	1000	1000	145 110
Louis XVI	13	11	1020	1000	145 111
Louis XVI	13	12	1080	1000	145 113
Art Déco	13	13	1410	1000	145 115
Renaissance	14	16	1235	500	145 116
Louis XVI	14	19	2065	500	145 118
Louis XIII	14	15	1230	500	145 119



Noir
145 081



Blanc
145 089



Rouge
145 083



Bleu
145 087



Vert
145 086

CLOU VERNI

Tête et pointe fer
Boîte de 1 000 pièces

Coloris	Correspondance RAL	Diamètre en mm	Poids de la boîte en grammes	Référence
Noir	9005	11	1060	145 081
Blanc	9003	11	1060	145 089
Rouge	3020	11	1060	145 083
Bleu	5005	11	1060	145 087
Vert	6029	11	1060	145 086

RESTAGRAF



134 157



134 159



134 270



133 100



133 800.01



RESTAGRAF



Description	Hauteur	Quantité par sachet	Référence
Restagraf 157	18	50	134 157
Restagraf 157	18	1 000	133 157
Restagraf 159	28	25	134 159
Restagraf 159	28	1 000	133 159
Restagraf 270	20	30	134 270
Agrafe Calotte	24	100	133 800.01
Crochet housse	24	1 000	133 100.01

PINCE DE DÉGARNISSAGE
Pour panneaux de portes
147 210



134 662



134 661



134 660



134 601



134 602



134 604



134 735

RESTAGRAF



Description	Diamètre en mm	Hauteur en mm	Quantité par sachet	Référence
Cuvette 662	5		40	134 662
Cuvette 661	4 à 4,2		50	134 661
Cuvette 660	3 à 3,5		75	134 660
Vis tôle	3,5	10	60	134 601
Vis tôle	3,5	16	55	134 602
Vis tôle	4,2	16	46	134 604
Vis tôle inox	3,5	16	23	134 735

Nous ne pouvons garantir la couleur du métal utilisé pour ces produits.




RESTAGRAF 103




RESTAGRAF 275



RESTAGRAF 275



Descriptif	Épaisseur en mm	Quantité	Référence
Restagraf 103	1 à 1,5	50	134 103
Restagraf 275	2,3 à 2,6	50	134 275
Restagraf 275	2,3 à 2,6	1 000	133 275




100 % PVC
Rouleau de 50 m



blanc 156 500



rouge 156 514




gris perle 156 512



bleu 156 517



anthracite 156 510



noir 156 518

PASSEPOIL



100 % coton
Bobine de 100 m



Diamètre en mm	Référence
----------------	-----------

2,5	156 571
3	156 572
3,5	156 573
4	156 574
5	156 575
6	156 576
8	156 578
10	156 580

GANSE-PASSEPOIL




100 % PVC



Diamètre en mm	Coloris	Rouleau en m	Référence
2,2	noir	500	155 152
3	noir	500	155 150
5	transparent	100	155 155
6	transparent	100	155 156
8	transparent	100	155 157
10	transparent	100	155 158

JONC PLEIN EN PLASTIQUE ROND




100 % Polyester coton
Coloris écru



Largeur	Rouleau en m	Référence
22 mm	100	156 752
60 mm	100	156 756

GALON TUBULAIRE



PVC souple



Largeur	Coloris	Rouleau en m	Référence
14 mm	noir	100	156 710
14 mm	blanc	100	156 719

GALON CACHE CLOU




SIMILI BORDURE

100 % PVC noir
Support coton
Droit fil
Largeur 40 mm
Rouleau de 65 m

156 721

PRODUITS
ROBY



CARTON À GARNITURE

Dimension 105 X 180 cm
Coloris anthracite
Épaisseur 20/10
2 100 g/m²

159 654

PRODUITS
ROBY



ANNEAU MONTÉ DE 2CV

Diamètre intérieur 40 mm
Boîte de 50 pièces

183102.01

PRODUITS
ROBY




**CROCHET POUR GRILLE
ET TOILE DE FOND DE SIÈGE**

Acier brut 25/10
Résistance 130/140 kg
Vendu au kg

PRODUITS
ROBY

Dimension extérieure	Quantité ± par kg	Référence
40 mm	350	147 694



BANDE DE RAPPEL

PRODUITS
ROBY

Largeur	Rouleau en m	Référence
45 mm	200	156 760



Boucle normale



Boucle large



Plieuse

BOUCLE NOSAG®

Description	N°	Diamètre du fil en mm	Longueur de la couronne en m	Poids de la couronne en kg	Référence
Boucle normal	8	41/10	33	9,70	147 308
	9	38/10	36	8,95	147 309
	10	34/10	39	7,75	147 310

Largeur de la boucle: 25 mm — Hauteur de la boucle: 45 mm

Boucle large	8	41/10	29	6,50	147 318
	9	38/10	32	6	147 319

Largeur de la boucle: 35 mm — Hauteur de la boucle: 50 mm

Plieuse	Pour boucle Nosag®				147 455
----------------	--------------------	--	--	--	---------



Feuillard galvanisé utilisé pour la fixation du ressort sur bois
Sachet de 1 kg
200 pièces ±

147 407

CLIPS À DEUX TROUS

Fil d'acier galvanisé pour arrêt standard sur tubes et cornières
Sachet de 1 kg
200 pièces ±

147 412

CROCHET ZZ**MAILLON DE LIAISON**

Acier galvanisé poli 25/10. Résistance 140 kg/mm².
Utilisé pour relier entre elles les bandes de ressort des assises ou des dossiers, et leur permettre de jouer solidairement.
Sachet de 1 kg.


Largeur en mm	Quantité au kg	Référence
34	355	147 334
41	305	147 341
47	300	147 347
59	252	147 359
73	222	147 373



125 700



125 701



125 702



125 703



125 704

PROFIL COIFFE SIÈGE

NOUVEAU

Matière	Longueur en cm	A en mm	B en mm	Référence
PP	120	22	7,2	125 700
PP	120	23	8	125 701
PP	120	18,5	7	125 702
PP	120	18,3	4,5	125 703
PP	120	23,5	8,7	125 704


PROFIL CELLULAIRE

Profil cellulaire étanche en EPDM noir

Adhésif sur 1 face.

Densité 175 kg/m³ ± 20

Résistance à la rupture >400kPa



Épaisseur & Largeur en mm	Rouleau en mètre	Référence
3 X 15	20 (2 X 10)	125 446
3 X 20	20 (2 X 10)	125 448
3 X 30	20 (2 X 10)	125 452
5 X 20	20 (2 X 10)	125 458
5 X 30	20 (2 X 10)	125 462
10 X 25	10	125 470
10 X 30	10	125 472
15 X 30	10	125 484

PROFIL CAOUTCHOUC

Profil caoutchouc spongieux EPDM noir extrudé.


Recouvert d'une pellicule de protection

Croûté sur 4 faces;


pour assurer une meilleure étanchéité.

Densité 450 kg/m³ ± 50


Épaisseur & Largeur en mm	Rouleau en mètre	Référence
5 X 20	25	125 533
5 X 25	25	125 534
5 X 30	25	125 535
10 X 40	25	125 547
15 X 20	25	125 563
20 X 20	25	125 573
30 X 30	25	125 595
30 X 40	25	125 597




125 020



124 420




122 580




121 100

PROFIL EN U


Matière	Dureté en shore A	Rouleau en mètre	Coloris	Référence
EPDM	65 ° ± 5	25	noir	125 020
EPDM	70 ° ± 5	50	noir	124 420
EPDM	70 ° ± 5	50	noir	122 580
EPDM Coulisse à glace	60 ° ± 5	20	noir	121 100




121 850



121 821




121 805



121 811

PROFIL À ARMATURE MÉTALLIQUE

Matière	Plage d'accrochage	Rouleau en mètre	Coloris	Référence
EPDM	2,5 à 3,5	50	noir	121 850
PVC	0,7 à 1,8	50	noir	121 821
PVC	1,5 à 2,2	50	noir	121 805
PVC	1,5 à 3	50	noir	121 811





Caoutchouc SBR

Épaisseur en mm	L x P en mm	Densité kg/M ²	Résistance à la rupture	Référence
5	2 000 x 1 000	160	6 DaN / cm ³	125 605
10	2 000 x 1 000	160	6 DaN / cm ³	125 610




PLAQUE CAOUTCHOUC CELLULAIRE

PROFIL




PROFIL À CLÉ

Matière	Dureté en shore A	Rouleau en mètre	Coloris	Référence
EPDM	70 ° ± 5	25	noir	122 308
EPDM	75 ° ± 5	50	noir	122 309



PROFIL CELLULAIRE


Matière	Dureté en shore A	Rouleau en mètre	Coloris	Référence
EPDM — diamètre 8 mm	70 ° ± 5	100	noir	125 208
EPDM	70 ° ± 5	25	noir	122 441



100 % EPDM
Noir

Diamètre en mm	Rouleau en m	Référence
8	50	125 308
10	50	125 310
12	50	125 312
15	25	125 315

CORDE CELLULAIRE



2 côtés soudés



2 côtés ouverts



1 côté


JONC ET BOURRELET PVC

Description	Coloris	Diamètre en mm	Hauteur en mm	X en mm	Rouleau en m	Référence
PVC						
1 côté soudable	blanc	7,5	30	8	100	156 748
		8,5	30	8	100	156 747
2 côtés ouverts	blanc	7,5	30	8	100	156 744
		8,5	30	8	100	156 745
2 côtés soudés à coudre	blanc	7,5	20		100	156 746
		8,5	20		100	156 739
		7,5	25		100	156 749


Panama

2 côtés ouverts soudable	blanc	11	40	12	150	156 740
		13	42	12	150	156 741
2 côtés ouverts non feu soudable	blanc	11	40	12	150	156 738
		13	42	12	150	156 737
2 côtés ouverts soudable	argent	11	40	12	150	156 736
		13	42	12	150	156 735
2 côtés ouverts soudable	blanc opaque	11	40	12	150	156 734
		13	42	12	150	156 733
1 côté pour Rollfix®	blanc	10	55	20	150	156 732


La longueur d'un rouleau peut varier d'une livraison à l'autre




107 168



107 186



107 188 brut
107 189 anodisé



107 190 blanc

RAIL ALUMINIUM



Aspect	Longueur en m	Poids pour 1 mètre	Pour jonc de en mm	Référence
brut	6	725 g	10 à 13	107 168
brut double	6	667 g	7,5 à 10	107 186
brut	5	350 g	7,5 à 8,5	107 188
anodisé	5	350 g	7,5 à 8,5	107 189
blanc	5	350 g	7,5 à 8,5	107 190



SANDOW

Âme caoutchouc, enrobage polyéthylène, rouleau de 100 mètres.

		Diamètre en mm	Coloris	Référence	Promo ROBY Âme caoutchouc	Référence vendu sur bobine	
	noir uni	5,5	noir uni	143 411			
			vert	143 416			
	multicolore		bleu	143 417			
			blanc	143 419			
			8	noir uni	143 430		
				multicolore	143 431		
	rouge		vert armée	143 435			
			vert uni	143 436			
			bleu uni	143 437			
	vert		gris	143 438			
			blanc	143 439			
			9	blanc	143 449	143 449.01	144 249
				beige	143 450	143 450.01	144 250
	bleu		multicolore	143 451	143 451.01	144 251	
			rouge	143 453	143 453.01	144 253	
			vert	143 456	143 456.01	144 256	
	blanc		bleu	143 457	143 457.01	144 257	
			gris	143 458	143 458.01	144 258	
			noir uni	143 460	● NOUVEAU		
			10	vert	143 426		
bleu	143 427						
gris	143 428						



Enrobage polyester
Rouleau de 100 mètres
Coloris écru

Diamètre en mm	Référence
4	143 464
6	143 466
8	143 468

SANDOW QUALITÉ MER



Description	Ø en mm du sandow	Longueur / Largeur en mm	Référence
crochet galvanisé	8	74 x 13	143 472
crochet galvanisé	9 & 10	75 x 16	143 473
crochet intermédiaire	9 & 10	75 x 16	143 474
crochet plastifié noir	6	59 x 9	143 475
crochet plastifié noir	8	74 x 13	143 476
crochet plastifié noir	10	75 x 16	143 477
coin pour crochet			143 480



Description	Ø en mm du sandow	Longueur / Largeur en mm	Référence
mousqueton carabine	6	47 x 10	143 470
mousqueton carabine	8	72 x 12	143 471



Longueur en mm	Ø en mm du sandow	Référence
90	6	143 492
120	8	143 493
120	9	143 494
120	10	143 495




Description	Quantité par sachet	Référence
Attache sandow 6 mm	100	717 212
Attache sandow 8 mm	100	717 211
Attache sandow 8/9 mm	100	143 478
Attache sandow 8/9 mm	1 000	143 479



Description	Ø en mm du sandow	Référence
Pour sandow	6	143 481
Pour sandow	8 & 9	143 482
Pour sandow	10	143 483



Description	Ø en mm du sandow	Référence
Pour sandow & câble plastique	6	143 484
Pour sandow & câble plastique	8	143 485
Pour sandow & câble plastique	10	143 486



146 802



146 803



146 805



146 806

ESSE

Acier zingué
Sachet de 100 pièces

PRODUITS ROBY

Longueur en mm	Diamètre en mm	Poids en kg pour 100 pièces	Référence
35	4	0,800	146 802
44	4	1,000	146 803
44	6	2,540	146 805
Inox — sachet de 10 pièces			
40	5	1,700	146 806 ● NOUVEAU



BRACELET CAOUTCHOUC

Coloris	Longueur en mm	Largeur en mm	Quantité par sachet	Référence
jaune	80	9	100	143 496
beige	200	8	50	143 499



BRACELET ÉCHELLE CAOUTCHOUC

PRODUITS ROBY



TENDEUR CAMBRÉ

PRODUITS ROBY

Description	Longueur en mm	Quantité par sachet	Référence
Tendeur aluminium	35	100	146 720



TENDEUR FJONG CAOUTCHOUC NATUREL

Coloris	Longueur en mm	Poids en g	Référence
anthracite	250	55	143 625

Vendu à l'unité

PRODUITS ROBY



CROCHET LAMBREQUIN

Acier zingué
PRODUITS ROBY

Hauteur en mm	Largeur en mm	Quantité par sachet	Référence
35	24	100	133 810

CROCHET

PRODUITS
ROBY

Boîte de 100 pièces

Entraxe en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Coloris	Référence
Plastique				
20	60	20	gris	143 278
20	60	20	blanc	143 279
Acier zingué				
20	72	20	acier	143 260
	33	15	acier	143 262
	48	15,5 (boucle)	acier	143 264
Inox — sachet de 10 pièces				
16,5	24	26	inox	143 258 ● NOUVEAU



gris 143 278



blanc 143 279



acier 143 260



acier 143 262



acier 143 264



inox 143 258

POULIE PLASTIQUE

PRODUITS
ROBY

 Poulie large de 16 mm
 Axe de 5 mm
 Boîte de 100 pièces

	Coloris	Diamètre en mm	Référence
Poulie champignon	noire	38	143 281
Poulie champignon	grise	38	143 284
Poulie sandow	noire	34	143 283.01
Poulie sandow	noire	24/20	143 286
Poulie sandow montage double	noire	24/24	143 287
Poulie sandow	noire	24/30	143 288

Poulie champignon
143 281Poulie champignon
143 284Poulie sandow
143 283Poulie sandow
143 286Poulie sandow
montage double
143 287Poulie sandow
143 288



SNAD Flexible
141 285

SNAD Flexible
141 280

SNAD Flexible
141 285

SNAD
141 299

SNAD
141 298

BOUTON PRESSION SNAD

Compatible durable DOT®

NOUVEAU

YKK®

	Coloris	Diamètre en mm	Référence
SNAD Flexible adhésif 3M VHB	blanc	25	141 289
SNAD Flexible adhésif 3M VHB	noir	25	141 280
SNAD Flexible adhésif 3M VHB	transparent	25	141 285
SNAD Boule adhésif 3M VHB	blanc	40	141 299
SNAD Cuvette adhésif 3M VHB	blanc	40	141 298

BOUTON DE TAUD

Boîte de 10



h: 11 mm - Ø: 12 mm
blanc: 143 691
noir : 143 692



h: 13 mm - Ø: 19 mm
blanc: 143 693
noir: 143 694



h: 12 mm - Ø: 10 x 14 mm
blanc: 143 695



h: 10 mm - Ø: 11 mm
inox: 143 696

CROCHET POUR CANOT

Boîte de 10

NOUVEAU

**PRODUITS
ROBY®**



Pour sandow 8 mm
40 x 40 mm
143 489



Pour sandow 8 mm
41 x 37 mm
143 640

CROCHET ET PONTET

Boîte de 10

NOUVEAU

**PRODUITS
ROBY®**



l: 27 mm - h: 24 mm
blanc: 143 653
noir : 143 650



l: 26 mm - h: 24 mm
inox: 143 258



pour sangle 25 mm: 146 955
pour sangle 40 mm: 146 958

**FIXATION
TOILE D'OMBRAGE**

Inox



Taquet
150 mm
148 950



Pontet sur platine
40 X 50 mm
148 955



Ridoir chape fermée
Ø: 8 mm
De 164 à 240 mm
148 958



Tendeur crochet anneau
Ø: 8 mm
De 164 à 250 mm
148 959

ANNEAU - ESSE

Inox
Boîte de 10



Anneau **D**
25 mm
Ø: 4 mm
146 297



Anneau **D**
40 mm
Ø: 6 mm
146 298



Triangle
40 mm
Ø: 6 mm
146 290



Crochet Esse
40 mm
Ø: 5 mm
146 806

ARRIMAGE

Pour sangle 25 mm
Inox



Tendeur à cliquet inox
146 926



Boucle bagagère
146 931



Boucle à rouleau
146 736



Mousqueton plat
146 316



Description

Coloris

Référence

Clip avec sandow (boucle 70 mm)

noir

143 671

Clip avec sandow (boucle 70 mm)

blanc

143 679

Bouton

noir

143 681

Bouton

blanc

143 689

CLIP SANDOW POUR TOILE



143 590



143 596



143 591



143 593

COURROIE PVC EN ROULEAU

Rouleau non-détaillé



Coloris	Largeur en mm	Longueur en m	Épaisseur en mm	Référence
gris	20	70	2,2	143 590.01
kaki	20	30	2,3	143 596
gris	22	50	3	143 591
translucide	24	50	3	143 593

Les longueurs de rouleaux peuvent varier suivant les fabrications.



Vendu à la pièce



Largeur en mm	Longueur en m	Référence
20	2	143 580
22	1,75	143 581

LANIÈRE DE CUIR CHROMÉ



Renfort de bâche soudable
Sachet de 100 pièces

Dimension en mm	Épaisseur en mm	Référence
105 x 105	2	143 491

RENFORT DE BÂCHE EN PVC

À coudre

- ① Garrot
- ② Passant



Description	Référence
① Garrot à coudre diamètre 6 mm	143 601
② Passant à coudre	143 602
③ Garrot pour câble 5 ou 6 m...	143 603
④ Garrot avec sandow à pincer	143 607
⑤ Clip	143 608
⑥ Passant à pincer polyamide	143 609 en commande spéciale
⑦ Passant à pincer sandow	143 611

À cliper (emporte pièce 8 mm)

- ⑤ Clip
- ⑦ Passant à pincer sandow



③ Garrot pour câble



⑥ Passant à pincer polyamide



Garrot avec sandow à pincer





Spécialiste mondial de l'auto-agrippant depuis 1958, Aplx produit des systèmes innovants qui répondent aux exigences des marchés techniques.

Gamme Agrippante Aplx 800

Ruban tissé	100 % Polyamide
Résistance longitudinale	1060 cN/cm ² à neuf
Résistance perpendiculaire	600 cN/cm ²
Résistance au pelage	150 cN/cm ²
Première altération	140° C



Fermeture	Largeur en mm	Blanc	Noir	Marine	Vert armée	Marron
Complète	20	151 820			151 818	
Complète	25	151 825	151 826	151 827	151 828	
Complète	50	151 850	151 852	151 853	151 858	151 851
Crochet seul	25	151 833	151 831	151 832		

Fermeture	Largeur en mm	Blanc	Noir	Gris
Complète Ininflammable	25	151 729		151 728

Fermeture adhésive *N'est pas compatible avec les PVC chargés de plastifiants ni avec certains textiles.*

Crochet seul	25	151 836	151 841
Astrakan seul	25	151 837	151 842
Crochet seul	50	151 856	151 854
Astrakan seul	50	151 857	151 855

FERMETURE AGRIPPANTE

Rouleau de 50 mètres
Non détaillé

Fermeture soudable

Complète	50	151 759	151 751
Complète	100	151 769	



Sachet de 10 pièces
Non détaillé



Diamètre en mm	Blanc
25	151 792
45	151 794

AGRIPPANT DISQUE



Depuis sa création en 1803, ROBY a développé un savoir faire auprès de sa clientèle de sellier. Cela lui permet de mettre au point des produits auprès de fournisseurs sélectionnés avec un excellent rapport qualité/prix.

Gamme Agrippante ROBY

Ruban tissé	100 % Polyamide
Longévité	Supérieur à 5 000 opérations
Résistance au pelage	Bonne
Mise en œuvre	Se coud, se colle, s'agrafe



Coloris		Complète en rouleau de 50 ml	Crochet seul rouleau de 25 ml	Astrakan seul rouleau de 25 ml
Blanc 20 mm		151 862	151 901	151 902
Noir 20 mm			151 911	151 912
Blanc 25 mm		151 863	151 903	151 904
Noir 25 mm			151 913	151 914
Marron 25 mm			151 923	151 924
Rouge 25 mm			151 933	151 934
Beige 25 mm			151 953	151 954
Marine 25 mm			151 963	151 964
Bleu 25 mm			151 973	151 974
Gris 25 mm			151 983	151 984

FERMETURE AGRIPPANTE ROBYCROCH

Rouleau Non détaillé

Blanc 50 mm		151 865	151 905	151 906
Noir 50 mm			151 915	151 916
Marron 50 mm			151 925	151 926
Rouge 50 mm			151 935	151 936
Beige 50 mm			151 955	151 956
Marine 50 mm			151 965	151 966
Bleu 50 mm			151 975	151 976
Gris 50 mm			151 985	151 986




Fermeture adhésive *N'est pas compatible avec les PVC chargés de plastifiants ni avec certains textiles.*

Blanc 25 mm			151 883	151 884
Noir 25 mm			151 893	151 894
Blanc 50 mm			151 885	151 886
Noir 50 mm			151 895	151 896



Crochet seul de 20 mm sur non tissé de 33 mm
100 % Polyamide
Rouleau de 25 m

blanc 151 789



Ruban bouclé spécial coiffe
Ruban tricoté à boucle
100 % Polyester
Largeur 40 mm dont astrakan 20 mm
Rouleau de 50 m

blanc 151 779

AGRIPPANT UNI

AGRIPPANT BOUCLÉ





FERMETURE À MAILLES




**FERMETURE À MAILLES
PLASTIQUES 9 mm
SÉPARABLE**

NOUVEAU

YKK 10

Longueur en cm	Simple tirette Curseur plastique 	Simple tirette Curseur plastique 	Simple tirette Curseur plastique 	Simple tirette Curseur plastique 	Double tirette Curseur nickelé 
50	149 055				
60	149 065				
70	149 075				
80	149 085				149 089
100	149 105	149 107	149 101	149 106 ● NOUVEAU	149 109
120	149 125				149 129
140	149 145				149 149
150	149 155	149 157	149 151	149 156 ● NOUVEAU	149 159
160	149 165				149 169
170	149 175				149 179
180	149 185				149 189
190	149 195				149 199
200	149 205	149 207	149 201	149 206 ● NOUVEAU	149 209
220	149 225				149 229
240	149 245				149 249
250	149 255	149 257	149 251	149 256 ● NOUVEAU	149 259
260	149 265				149 269
280	149 285				149 289
300	149 305	149 307	149 301	149 306 ● NOUVEAU	149 309
350	149 355				149 359
400	149 405				149 409
500	149 505				149 509
150	fermeture et curseur noir				149 151
240	fermeture et curseur noir				149 241



SIMPLE TIRETTE



DOUBLE TIRETTE




ARRÊT INFÉRIEUR



ARRÊT SUPÉRIEUR

**FERMETURE À MAILLES
PLASTIQUES 9 mm CONTINUE**

YKK 10

	Conditionnement	blanc 	marine 	noir 	nickelé 
Rouleau de 100 ml	rouleau	149 009		149 001	
Arrêt inférieur	paquet de 100	149 005			
Arrêt supérieur	paquet de 100	149 006		149 007	
Curseur simple tirette plastique	paquet de 10	149 029	149 027	149 021	
Curseur double tirette plastique	paquet de 10	149 031	149 037	149 032	
Curseur simple tirette métal	paquet de 10	149 019		149 011	
Curseur double tirette métal	paquet de 10				149 035



Fermeture de type séparable
Tresse polyester
Curseur métal

PRODUITS
ROBY

**FERMETURE
PLASTIQUES 9 mm SÉPARABLE**

Longueur en cm	À maille 9 mm		À spirale 9 mm	
	Double tirette Curseur nickelé	Double tirette Curseur blanc	Double tirette Curseur marine	Double tirette Curseur noir
Coloris	blanc	blanc	marine	noir
50	151 105			
70	151 107			
80	151 112			
100	151 114	151 212	151 213	151 211
120	151 116			
140	151 118			
150 noir	151 119			
160	151 120			
170	151 121			
180	151 122			
190	151 123			
200	151 124	151 236	151 237	151 235
220	151 125			
240	151 127			
240 noir	151 128			
260	151 129			
280	151 130			
300	151 131	151 246	151 247	151 245
350	151 132			
400	151 133			
500	151 135			



Rouleau de 100 mètres
Maille de 9 mm

blanc 151 159
noir 151 158
blanc thermosoudable
151 160

PRODUITS
ROBY

**FERMETURE À MAILLES
PLASTIQUES 9 mm CONTINUE**



ARRÊT INFÉRIEUR
151 163

Sachet de 100 pièces



ARRÊT SUPÉRIEUR
Coloris blanc 151 164
Coloris noir 151 168

Sachet de 100 pièces



ARRÊTSUPÉRIEUR
Inox 151 175

Sachet de 100 pièces



Sachet de 10 pièces
Pour maille de 9 mm
Coloris blanc

PRODUITS
ROBY

**CURSEUR PLASTIQUE
POUR FERMETURE À MAILLE**



SIMPLE TIRETTE
151 170



DOUBLE TIRETTE
151 172



Sachet de 10 pièces
Pour maille de 9 mm

PRODUITS
ROBY

**CURSEUR MÉTAL
POUR FERMETURE À MAILLE**



SIMPLE TIRETTE
noir 151 165



SIMPLE TIRETTE
blanc 151 161



DOUBLE TIRETTE
nickelé 151 162

FERMETURE À MAILLES



Tresse polyester
Non séparable
Rouleau de 100 m

NOUVEAU

YKK 5

**FERMETURE À MAILLES
PLASTIQUES 6 mm CONTINU**



ARRÊT INFÉRIEUR



ARRÊT SUPÉRIEUR



SIMPLE TIRETTE



DOUBLE TIRETTE

Conditionnement

blanc

noir

Rouleau de 100 ml	rouleau	151 459	151 451
Curseur simple tirette plastique	paquet de 10	151 453	151 454
Curseur double tirette plastique	paquet de 10	151 455	151 456
Curseur simple tirette métal	paquet de 10	151 451	
Curseur double tirette métal	paquet de 10	151 452	



Curseur plastique
simple tirette

Longueur
en cm

blanc

50	151 460
100	151 462
150	151 464
200	151 469
250	151 472

**FERMETURE À MAILLES
PLASTIQUES 6 mm
SÉPARABLE**

YKK 5

NOUVEAU



Rouleau de 200 mètres

blanc 151 489
Idéal pour coussinage

**CURSEUR PLASTIQUE
4 mm**

Simple tirette 4 mm
Paquet de 100 pièces

blanc 151 481

**FERMETURE À SPIRALE
4 mm CONTINUE**

YKK



Rouleau de 25 mètres

NOUVEAU



PRODUITS
ROBY

**FERMETURE À SPIRALE
CURSEUR PRÉ-ENFILÉ**

Dimension
en mm

Coloris

Référence

4	noir		151 401
4	beige		151 403
4	blanc		151 409
5	noir		151 411
5	chocolat		151 412
5	beige		151 413
5	bordeaux		151 414
5	ivoire		151 415
5	beige foncé		151 416
5	marine		151 417
5	blanc		151 419
6	noir		151 421
6	beige		151 423
6	blanc		151 429



Rouleau de 100 mètres

Épouse les formes
arrondies.

PRODUITS
ROBY


**FERMETURE À SPIRALE
9 mm CONTINUE**



marine 151 257



blanc 151 259



noir 151 258



Rouleau de 100 mètres

Épouse les formes
arrondies.
blanc 151 260

PRODUITS
ROBY

**FERMETURE À SPIRALE
9 mm THERMOUSOUDABLE CONTINUE**



Sachet de 10 pièces
9 mm



PRODUITS
ROBY

CURSEUR 9 mm

Coloris

Tirette

Référence

plastique noir	simple	151 267
plastique blanc	simple	151 263
plastique marine	simple	151 265
plastique noir	double	151 268
plastique blanc	double	151 264
plastique marine	double	151 266
inox	simple	151 261
laiton nickelé	double	151 262

arrêt supérieur sachet de 100 pièces

151 269

arrêt inférieur sachet de 100 pièces

151 270



Simple tirette
métal noir
**2 curseurs
bouche à bouche
séparable**

PRODUITS
ROBY


**FERMETURE À MAILLES
PLASTIQUES 9 mm**

Longueur
en cm

Référence

70	151 147
80	151 148

FERMETURE À MAILLES



Tresse coton
Non séparable
Chaîne laiton
Coloris vert armée

PRODUITS
ROBY

FERMETURE GÉANTE À MAILLES 14 mm

Pour bâches de camion et cabine de tracteur. Usage militaire.

Description	Référence
Rouleau de 25 m	151 500
Détaillé au mètre	151 504
Curseur double tirette + arrêts inférieur et supérieur	151 501
Curseur simple tirette + arrêts inférieur et supérieur	151 502
Fermeture montée non séparable vendue au mètre	151 505

Un délai de 3 semaines est à prévoir pour une commande à l'usine de fermeture séparable montée au métrage.



Tresse polyester
Chaîne laiton
Coloris noir

PRODUITS
ROBY

FERMETURE ÉCLAIR® À MAILLES 6 mm

Longueur en cm	Non séparable		Séparable	
	Simple tirette		Simple tirette	
20	302 001			
25	302 501			
30	303 001			
35	303 501			
40	304 001		304 011	
45	304 501		304 511	
50	305 001		305 011	
60	306 001		306 011	
70	307 001		307 011	
80	308 001			
100	310 001			



Tresse polyamide
non séparable
Rouleau de 250 m

Coloris crème
151 446

PRODUITS
ROBY

FERMETURE À SPIRALES INVISIBLE 5 mm



Curseur laiton nickelé
simple tirette
Sachet de 10 pièces

151 443



AMANN
G R O U P

Fil 100 % polyamide continu haute tenacité
Apprécié pour sa solidité et adapté à la sellerie
Imputrescible, résistant à l'abrasion et aux U.V.

FIL ONYX

Coloris	Code usine	Référence par grosseur de fil / Aiguille					
		Onyx 10 21/200	Onyx 13 31/160	Onyx 20 51/110	Onyx 30 61/110	Onyx 40 81/100	Onyx 60/2 121/80
Noir	4000	153 200.03	153 300.03	153 500.03	153 600.03	153 800.03	153 900.03
Sable	2780			153 501.03	153 601.03	153 801.03	
Beige clair	2328			153 502.03	153 602.03	153 802.03	
Gris clair	1227			153 503.03	153 603.03	153 803.03	153 903.03
Gris bleu	1488			153 504.03	153 604.03	153 804.03	
Gris foncé	1238		153 305.03	153 505.03		153 805.03	
Gris foncé	2432				153 605.03		
Jaune	3361				153 608.03	153 808.03	
Blanc	1000	153 210.03	153 310.03	153 510.03	153 610.03	153 810.03	153 910.03
Rouge	0510			153 512.03	153 612.03	153 812.03	
Vert	7095		153 313.03	153 513.03	153 613.03	153 813.03	
Bordeaux	0109			153 514.03	153 614.03	153 814.03	
Bleu	2829		153 315.03	153 515.03	153 615.03	153 815.03	
Orange	1333				153 652.03		
Marine	0821				153 656.03	153 856.03	
Beige foncé	0900			153 563.03	153 663.03	153 863.03	
Vert otan	0663			153 584.03	153 684.03	153 884.03	
Havane	0263		153 389.03	153 589.03	153 689.03	153 889.03	153 989.03
Diamètre 1/100 mm		75	62	50	41	36	29
Métrage moyen		1500	1500	2000	2500	4000	6000
Résistance à la rupture		19,9 kg	15,4 kg	10 kg	6,55 kg	5 kg	3,37 kg
Aiguilles recommandées		180-200	140-160	120-150	110-140	100-120	80-100
Cônes par boîte		4	6	6	6	6	6

Sur demande, nous pouvons vous fournir d'autres grosseurs ou coloris par boîte de 6 cônes.



Fil 100 % polyester continu haute tenacité
 Excellente tenue aux U.V. et à la chaleur
 Idéal pour les milieux humides
 Usage extérieur

FIL SERAFIL

Coloris	Code usine		Serafil 15	Serafil 20	Serafil 30
Champagne	0265		155 570.03	155 580.03	155 540.03
Noir	4000		155 571.03	155 581.03	155 541.03
Marron	0173		155 572.03	155 582.03	155 542.03
Bordeaux	0128		155 573.03 <i>CU 7891</i>	155 583.03	155 543.03
Marine	0827		155 574.03	155 584.03	155 544.03
Sahara	0261		155 575.03	155 585.03	155 545.03
Vert	0846		155 576.03 <i>CU 1097</i>	155 586.03	155 546.03
Bleu	0816		155 577.03	155 587.03	155 547.03
Gris foncé	0414		155 578.03	155 588.03	155 548.03
Blanc	1000		155 579.03	155 589.03	155 549.03
Cacao	1003			155 598.03	155 558.03
Orange	0449			155 594.03	155 554.03
Rouge	0504			155 593.03	155 553.03
Taupe	0397			155 592.03	155 552.03
Diamètre 1/100 mm			53	44	32
Métrage moyen en mètre			1500	2500	4 000
Résistance à la rupture			12,8 kg	9,1 kg	5,4 kg
Aiguilles recommandées			140-180	120-140	110-130
Cônes par boîte			4	4	4

FIL POLYESTER ENROBÉ COTON

Coloris	Code usine		Rasant 20 Oxella	Rasant 25 WR
Noir	4000		155 451.03	155 461.00
Marron	1277			155 462.00
Beige	7243		155 455.03	155 465.00
Vert	1617			155 466.00
Bleu	3622		155 457.03	155 467.00
Blanc cassé	3000		155 459.03	155 469.00
Grand blanc	2000			155 460.00
Diamètre 1/100 mm			51	44
Métrage moyen			2 000	2 000
Résistance à la rupture			7,4 kg	5,7 kg
Aiguilles recommandées			110	130
Cônes par boîte			4	5

Gonfle à l'humidité



Version WR:
 fil hydrophobe
 favorise l'étanchéité de la couture.
 Plus d'effet de capillarité.



Tenara®

SEWING THREAD



FIL TENARA

NOUVEAU

100 % PTFE Expansé
Monofilament lubrifié
Boîte de 1 cône

Utilisé pour une couture
à résistance extrême en extérieur

Coloris Référence

Écru 153 192

Aiguilles recommandées 100/120

Allongement à la rupture 17 %

Métrage moyen par cône 1 700 mètres

FIL TRANSPARENT

100 % Polyamide
Monofilament 520 deniers
Boîte de 1 cône

Utilisé pour une couture invisible

Coloris Référence

Invisible 153 197

Diamètre 1/100 mm 24

Résistance à la rupture 3 kg

Métrage moyen par cône 12 000 mètres

FIL NOMEX HAUTE TEMPÉRATURE

100 % meta aramide
Boîte de 6 cônes

Utilisé pour sa résistance
à haute température

Coloris Référence

Écru 153 198.05

Diamètre 1/100 mm 53

Résistance à la rupture 5788 CN

Métrage moyen par cône 1 000 mètres

Résistance point de fusion 370° C

FIL À RUPTURE RAPIDE

100 % polyester
Boîte de 5 cônes

Coloris Référence

Transparent 153 195.03

Diamètre 1/100 mm 21

Résistance à la rupture 2,2 kg

Métrage moyen par cône 2 400 mètres



239 015



238 070 — 2 traits
238 075 — 4 traits



232 070

SANGLE ÉLASTIQUE

PRODUITS
ROBY

Désignation	Largeur en mm	Épaisseur en mm	Allongement rupture en %	Résistance en daN	Rouleau en m	Référence
Coloris noir	15	1,2	155	40	75	239 015
Sangle 2 traits	70	1,5	80	N.D.	100	238 070
Sangle 4 traits	70	1,5	60	N.D.	100	238 075
Coloris écru	70	1,6	229±	156	50	232 070

*Pour un fauteuil utiliser la sangle 238 070 — 2 traits — en dossier. Et la sangle 238 075 — 4 traits — en assise.

** Voir aussi Sanglatex 232 040 page 70



210 025



210 030



210 040



226 025



225 030



225 040

SANGLE MILITAIRE

PRODUITS
ROBY

Coloris kaki

Matière	Largeur en mm	Épaisseur en mm	Résistance en daN	Rouleau en m	Référence
coton	25	3	186	50	210 025
coton	30	3	220	50	210 030
coton	40	3	294	50	210 040
polyester	25	1,7	1200	50	226 025
polyamide	30	1,8	1 400	50	225 030
polyamide	40	1,8	1 900	50	225 040



207 030




207 050

coton
Rouleau de 50 mètres

PRODUITS
ROBY

Largeur en mm	Coloris	Épaisseur en mm	Résistance daN	Référence
30	écru	3,2	240	207 030
50	écru	3	400	207 050


SANGLE MOISSONNEUSE




orange




noir



rouge



vert



bleu

SANGLE D'ARRIMAGE

100 % polyester sauf 242 370 (polypro)

PRODUITS
ROBY

Coloris	Largeur en mm	Résistance en daN	Rouleau en m	Référence
orange	35	3 500	100	242 304
	50	5 000	100	242 055
noir	45	3 500	100	242 045
	50	5 000	100	242 060
rouge	50	5 000	100	242 053
vert	50	5 000	100	242 056
bleu	50	5 000	100	242 057
noir polypro	48	1 400	100	242 370


Polypropylène
enduite PVC

PRODUITS
ROBY

Coloris	Largeur en mm	Rouleau en m	Référence
noir	48	100	242 150
gris	48	100	242 158
blanc	48	100	242 159

SANGLE THERMOUSOUDABLE

203 020



221 015 & 204 020

SANGLE VOILE ROULANT

PRODUITS
ROBY

Coloris	Matière	Largeur en mm	Épaisseur en mm	Résistance en daN	Rouleau en m	Référence
écru rayé rouge	coton	20	2,1	N.D.	50	203 020
gris rayé blanc	polypropylène / polyamide	20	1,9	370	50	204 020
gris rayé blanc	polypropylène / polyamide	15	1,8	170	50	221 015

SANGLE



219 015



217 020



217 030



217 040



217 050

SANGLE BANDOULIÈRE

100 % polyester
blanc

**PRODUITS
ROBY**

Largeur en mm	Épaisseur en mm	Résistance daN	Rouleau en m	Référence
15	0,8	125	100	219 015
20	0,8	320	50	217 020
30	0,8	550	50	217 030
40	0,8	640	50	217 040
50	0,8	800	50	217 050



100 % polyester
Non homologuée

**PRODUITS
ROBY**

Largeur en mm	Coloris	Épaisseur en mm	Rouleau en m	Référence en m
47	noir	1,1	100	221 050

SANGLE TYPE CEINTURE DE SÉCURITÉ



100 % coton
Rouleau de 50 mètres

**PRODUITS
ROBY**

Largeur en mm	Coloris	Épaisseur en mm	Résistance daN	Référence
20	écru	1	40	202 020
25	écru	1	50	202 025
30	écru	1,3	60	202 030
40	écru	1	80	202 040
50	écru	1	90	202 050

SANGLE BARNUM



100 % coton
Rouleau de 50 mètres

**PRODUITS
ROBY**

Largeur en mm	Coloris	Épaisseur en mm	Résistance daN	Référence
40	écru	1,8	200	205 040

SANGLE FORCE 2CV



218 025



212 025



216 025

100 % polyester
Rouleau de 50 mètres

PRODUITS
ROBY

SANGLE BAGAGERIE & MAINTIEN

Coloris	Largeur en mm	Épaisseur en mm	Résistance en daN	Référence
noir	20	1,2	800	218 020
	25	1,2	1 000	218 025
	30	1,2	1 200	218 030
	40	1,2	1 600	218 040
	50	1,2	1 800	218 050
gris	25	1,5	1 000	212 025
	30	1,5	1 200	212 030
	40	1,5	1 600	212 040
	50	1,5	1 800	212 050
blanc	20	1,5	800	216 020
	25	1,5	1 000	216 025
	30	1,5	1 200	216 030
	40	1,5	1 600	216 040
	50	1,5	1 800	216 050



215 020



215 023



215 027



215 029

SANGLE MULTI-USAGE

100 % polypropylène
Rouleau de 100 mètres

PRODUITS
ROBY

Coloris	Largeur en mm	Épaisseur en mm	Référence
noir	25	1,4	215 020
rouge	25	1,4	215 023
bleu	25	1,4	215 027
blanc	25	1,4	215 029




Découpe et soude : toile dralon, sangles et tresses synthétiques, cordaux polypropylène.
Puissance 60W — 220 Volts.
Livré avec un couteau lame.
Poids 1 kg — Température de coupe : 600 °C


COUPEUR À CHAUD

Description	Référence
Coupeur à chaud	165 000
Couteau-lame pour coupeur	165 001

SANGLE

	blanc Rouleau de 50 mètres	Largeur posée en mm	Composition	Référence
		10	Polyester / coton	220 020

BIAIS



201 120

201 130

201 150

201 920 & 201 930

TRESSE À BORDER

100 % coton



Coloris	Largeur en mm	Longueur des rouleaux en mètre	Référence
noir	20	100	201 120.01
noir	30	100	201 130
écru	50	100	201 150
blanc	20	100	201 920
blanc	30	100	201 930.01



Largeur 40 mm
Enduction latex naturel vulcanisé
Résistance: 60 daN
Allongement recommandé 100%
Rouleau de 50 m

écru 232 040

SANGLATEX





100 % jute écru
Épaisseur 1,6 mm
Largeur 85 mm
Rouleau de 100 mètres

CS 750 écru 223 085
CS 811 écru 223 090

SANGLE JUTE





Largeur en mm	Quantité par sachet	Référence
42	10	232 041
82	10	232 081

Pour fixation de la sangle SANGLATEX sur cadres et châssis métalliques.

AGRAFES SANGLAFIX



Bobine de 100 mètres
16 fuseaux
Coloris blanc
Traité anti-U.V.

PRODUITS
ROBY

Diamètre en mm	Résistance en daN	Référence
2	68	155 130
2,8	108	155 131
3,5	153	155 133
4	178	155 134
5	289	155 135
6	368	155 136
8	790	155 138
6 <i>coloris réséda</i>	280	155 139

DRISSE POLYPROPYLÈNE



Diamètre en mm	Résistance en daN	Poids du rouleau en kg	Référence
6 - 3 torons	590	1,7	155 206
8 - 3 torons	1 010	3	155 208
10 - 4 torons	1 390	4,5	155 210

Rouleaux de 100 mètres non détaillés — Traité anti U.V.

CORDEAU POLYPROPYLÈNE

PRODUITS
ROBY



Aspect lin



Aspect polyester

Désignation	Résistance en daN	Conditionnement pelote	Référence
lin é cru 2.0/2	16	100 gr	155 170
lin crémé 4.0/4	23	1 kg	155 173
lin é cru 4.0/4	23	1 kg	155 174
lin crémé 6.0/3	12	1 kg	155 175
polyester rêche 210-24	42	1 kg	155 172
polyester poissé P6	40	1 kg	155 171

FICELLE À PIQUER

PRODUITS
ROBY



Aspect lin



Aspect polyester

Désignation	Résistance en daN	Conditionnement pelote	Référence
lin 0.6/3 <i>pour siège</i>	70	500 gr	155 166
lin 0.4/3 <i>pour sommier</i>	100	1 kg	155 165
lin 0.4/4 <i>pour sommier</i>	120	1 kg	155 160
polyester 100%	270	1 kg	155 163

FICELLE À GUINDER

PRODUITS
ROBY



100 % Polypropylène
Résistance : 99 daN
Diamètre : 3 mm
Pelote de 2 kg
(650 mètres)

155 183

FICELLE D'EMBALLAGE

PRODUITS
ROBY

BOUCLE



Acier zingué
Sachet de 10 pièces

**PRODUITS
ROBY**

Largeur
en mm

40

Poids pièce
en g

34

Référence

146 140

BOUCLE BASCULANTE À GRIFFES



Dite moissonneuse
Acier zingué
Sachet de 10 pièces

**PRODUITS
ROBY**

Dimension
en mm

32 x 21

Poids pièce
en g

30

Référence

146 130

BOUCLE BASCULANTE À GRIFFES « MOISSONNEUSE »



Acier parkerisé noir
Sachet de 100 pièces

**PRODUITS
ROBY**

Largeur intérieur
en mm

25

Poids pièce
en g

23

Référence

146 525

BOUCLE COULISSANTE À GRIFFES



Acier nickelé
Sachet de 10 pièces

**PRODUITS
ROBY**

Largeur intérieur
en mm

27

Poids pièce
en g

6

Référence

146 262

BOUCLE À COULISSE CRANTÉE



Acier nickelé
Sachet de 100 pièces

**PRODUITS
ROBY**

Largeur intérieur
en mm

30

Poids pièce
en g

8

Référence

146 213

40

12

146 214

50

18

146 215

BOUCLE COULISSANTE SOUDÉE



Acier zingué
Sachet de 10 pièces

**PRODUITS
ROBY**

Largeur intérieur
en mm

45

Poids pièce
en g

71

Référence

146 734

50

84

146 735

BOUCLE À AXE MOLETÉ



Soudée
Acier nickelé
Sachet de 10 pièces

PRODUITS
ROBY

Largeur intérieur en mm	Diamètre fil	Poids pièce en g	Référence
30	44 / 10	25	146 230
41	49 / 10	30	146 241
50	59 / 10	65	146 250

BOUCLE À BARRETTE



Non soudée
Acier nickelé
Sachet de 10 pièces

PRODUITS
ROBY

Largeur intérieur en mm	Poids pièce en g	Référence
32	20	146 582

BOUCLE À BARRETTE



Acier bichromaté
Sachet de 100 pièces

PRODUITS
ROBY

Largeur intérieur en mm	Diamètre fil	Poids pièce en g	Référence
20	30 / 10	6,4	146 021
25	34 / 10	9	146 026
30	34 / 10	10	146 031

BOUCLE À ROULEAU



Acier bichromaté
Sachet de 100 pièces

PRODUITS
ROBY

Largeur intérieur en mm	Diamètre fil	Poids pièce en g	Référence
20	20 / 10	1,9	146 321
25	27 / 10	4	146 326
32	27 / 10	6	146 331

PASSANT FENDU



Acier nickelé
Sachet de 100 pièces

PRODUITS
ROBY

Largeur intérieur en mm	Poids pièce en g	Référence
20	6	146 070

BOUCLE À ROULEAU



Acier zingué
Sachet de 10 pièces

PRODUITS
ROBY

Largeur intérieur en mm	Poids pièce en g	Référence
30	2,4	146 283
40	2,6	146 284

146 283

BOUCLE À DÉCROCHAGE RAPIDE

BOUCLE



Plastique
Boîte de 10 pièces
Sachet non détaillé

Largeur
de sangle en mm

Référence
blanc

Référence
noir

25	145 923	145 922
30	145 925	145 924

PRODUITS
ROBY

BOUCLE À PINCEMENT



Zinc
Vendu à la pièce

PRODUITS
ROBY

Largeur
de sangle en mm

Poids pièce
en g

Référence

25	33	146 930
----	----	---------

BOUCLE BAGAGÈRE



Plastique
Sachet de 10 pièces

PRODUITS
ROBY

Largeur intérieur
en mm

Poids pièce
en g

Référence
blanc

Référence
noir

20	8	145 949	145 950
25	10	145 959	145 955
30	15		145 960
40	22	145 979	145 970
50	40	145 999	145 990

BOUCLE À OUVERTURE RAPIDE



Plastique
Sachet de 100 pièces

PRODUITS
ROBY

Largeur intérieur
en mm

Coloris

Poids pièce
en g

Référence

25	blanc	22	145 909
25	noir	22	145 900

BOUCLE DE SERRAGE



Plastique noir
Sachet de 100 pièces

PRODUITS
ROBY

Largeur intérieur
en mm

Poids pièce
en g

Référence

25	1,2	145 912
40	5,7	145 914
50	7,2	145 915

PASSANT DE RÉGLAGE

	Acier nickelé Sachet de 100 pièces PRODUITS ROBY	Hauteur en mm	Poids pièce en g	Référence	
		50	11	146 355	
		60	18	146 356	
PORTE MOUSQUETON					
	Acier nickelé Sachet de 10 pièces PRODUITS ROBY	Passage de sangle en mm	Poids pièce en g	Référence	
		25	14	146 312	
MOUSQUETON TOURNANT					
	Acier bichromaté Sachet de 100 pièces	Diamètre intérieur en mm	Diamètre fil	Poids pièce en g	Référence
		25	30 / 10	4,6	146 426
		30	35 / 10	7,6	146 431
		35	39 / 10	9	146 436
		45	39 / 10	15	146 446
ANNEAU SOUDÉ					
	Aluminium Sachet de 100 pièces	Largeur intérieur en mm	Poids en g	Référence	
		13,5	1	146 710	
DÉ ÉTRIER					
	Acier zingué Sachet de 10 pièces	Largeur intérieur en mm	Poids pièce en g	Référence	
		40	29	146 294	
		50	32	146 295	
TRIANGLE SOUDÉ					
	Acier zingué Sachet de 10 pièces Fil 8 mm	Largeur intérieur en mm	Poids pièce en g	Référence	
		45	80	146 292	
DÉ POMPIER					
	Acier zingué Sachet de 100 pièces	Largeur intérieur en mm	Poids pièce en g	Référence	
		35	35	146 404.01	
FIXE-ANNEAU					
	Laiton nickelé Sachet de 100 pièces	Hauteur en mm	Poids pièce en g	Référence	
		60	7	146 407.01	
ANNEAU DE DOUCHE					



UTILISATIONS DE NOS COLLES PAR SUPPORTS

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont données à titre indicatif mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Une utilisation non conforme à nos préconisations et mises en garde dégagerait notre responsabilité. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

TOUTES NOS COLLES SONT RESERVÉES À UN USAGE PROFESSIONNEL

Voir notre tableau comparatif complet des colles page 82.

	MOUSSE	TISSU	PLASTIQUE	BOIS	STRATIFIÉ	CUIR	MÉTAL	CAOUTCHOUC	CARTON	BÉTON
MOUSSE	Robygel Robypisto Robybond Robyprène Bostik 1400 Bostik 1220 Savaprène 1050V Chimiprène III Colle contact aqueuse	Robygel Robypisto Robybond Robyprène Bostik 1220 Colle contact aqueuse		Bostik 1400 Robypisto NM 317 Colle contact aqueuse Robybond		Robygel Robypisto Robybond Robyprène	Bostik 1400 Bostik 1220 NM 317 Robybond	Bostik 1400 Robybond	Robygel Robypisto Robybond Robyprène	NM 317
TISSU	Robygel Robypisto Robybond Robyprène Bostik 1220 Colle contact aqueuse	Robygel Bostik 1220 Texticroche Saderprène SD Robybond	Bostik 1220 Robybond	Robypisto Robybond Robyprène Bostik 1220 Saderprène SD NM 317	Robypisto Robybond Robyprène Saderprène SD	Robybond	Robyprène Robygel Bostik 1220 Saderprène SD NM 317 Robybond	Bostik 1220 Bostik 1400 Saderprène SD Robybond	Bostik 1220 Saderprène SD Robybond	Robygel Bostik 1221 Saderprène SD Robybond
PLASTIQUE		Bostik 1220 Robybond	Robygel Bostik 1220 PU 520 Robybond	Robygel Bostik 1220 Robybond	Robygel	Robygel	Robygel Bostik 1220	Robygel Bostik 1220 PU 520	Bostik 1220 Robybond	Bostik 1220 Robybond
BOIS	Robypisto Robybond Bostik 1220 Bostik 1400 NM 317 Colle contact aqueuse	Robyprène Bostik 1220 Saderprène SD NM 317 Robybond	Robygel Bostik 1220 Robybond	Robypisto Robybond Robygel	Robypisto Robybond Robygel Saderprène SD Savaprène 1050V	Robypisto Robybond Robygel Robyprène	Robypisto Robybond Robygel Bostik 1400 Saderprène SD	Robypisto Robybond Robygel Robyprène Bostik 1220 Bostik 1400 Saderprène SD NM 317	Robyprène Saderprène SD NM 317	
STRATIFIÉ		Robyprène Saderprène SD	Robygel	Robypisto Robybond Robygel Saderprène SD Savaprène 1050V	Robygel Saderprène SD Robybond	Robypisto Robybond Robygel Robyprène	Robypisto Robybond Robygel Robyprène Saderprène SD	Robypisto Robybond Robygel Robyprène Saderprène SD	Robyprène Saderprène SD Robybond	Saderprène SD
CUIR	Robypisto Robybond Robygel Robyprène	Robybond	Robygel	Robypisto Robybond Robygel Robyprène NM 317	Robypisto Robybond Robygel Robyprène	Robypisto Robybond Robygel Robyprène	Robypisto Robybond Robygel Robyprène Bostik 1400 Saderprène SD	Robypisto Robybond Bostik 1220 Bostik 1400	Robypisto Robybond Robygel Robyprène	
MÉTAL	Bostik 1220 Bostik 1400 NM 317 Robybond	Robygel Robyprène Bostik 1220 Saderprène SD NM 317 Robybond	Robygel Bostik 1220	Robypisto Robybond Robygel Bostik 1400 Saderprène SD Savaprène 1050V	Robypisto Robybond Robygel Robyprène Saderprène SD Savaprène 1050V	Robypisto Robybond Robygel Robyprène NM 317	Robypisto Robybond Robygel Bostik 1220 Bostik 1400 Saderprène SD	Robypisto Robybond Robygel Robyprène Bostik 1220 Bostik 1400 Saderprène SD NM 317	Robypisto Robybond Robygel Saderprène SD NM 317	Saderprène SD
CAOUTCHOUC	Robybond	Bostik 1220 Bostik 1400 Saderprène SD Robybond	Robygel Bostik 1220 PU 520	Robypisto Robybond Robygel Robyprène Bostik 1220 Bostik 1400 Saderprène SD Savaprène 1050V NM 317	Robypisto Robybond Robygel Robyprène Saderprène SD Savaprène 1050V	Robypisto Robybond Robygel Bostik 1220 Bostik 1400	Robypisto Robybond Robygel Robyprène Bostik 1220 Bostik 1400 Saderprène SD NM 317	Robypisto Robybond Robygel Bostik 1400 Saderprène SD	Saderprène SD Robybond	Bostik 1400 Saderprène SD NM 317
CARTON	Robypisto Robybond Robygel Robyprène	Bostik 1220 Saderprène SD Robybond	Bostik 1220 Robybond	Robyprène Saderprène SD NM 317 Robybond	Robyprène Saderprène SD Robybond	Robypisto Robybond Robygel Robyprène	Robyprène Saderprène SD NM 317 Robybond	Robypisto Robybond Robygel Robyprène Saderprène SD	Robypisto Robybond Robygel Robyprène Saderprène SD	Saderprène SD NM 317
BÉTON	NM 317	Robygel Bostik 1220 Saderprène SD Robybond	Bostik 1220 Robybond		Saderprène SD		Saderprène SD	Bostik 1400 Saderprène SD NM 317	Saderprène SD NM 317	

ROBYBOND

UNE TOUTE NOUVELLE EXCLUSIVITÉ:

PRODUITS
ROBY

Une Innovation dans le monde du collage : La première colle contact en « canister » spécialement conçu pour la sellerie et les matériaux souple.

- Simplicité d'utilisation avec le pistolet directement relié à la bonbonne.
- Facilement transportable
- Simplicité d'entretien, plus de nettoyage du pistolet et du tuyau après chaque utilisation.
- Plus d'odeur désagréable.
- Précision d'application grâce au pistolet.
- Faible consommation : en double encollage 95 m² par canister
- Spécialement adapté au métier de la sellerie elle est extrêmement polyvalente (mousse, expansé, cuir, tissu, bois, plastique...)
- Résistant à l'eau et à la température jusqu'à 110 °C (pavillon, vaigrage, ...)
- Temps de séchage rapide: 1 à 5 minutes
- Temps ouvert : 20 minutes
- Ne craint pas le gel



Polymères synthétiques
Solvant organique
Coloris bleu ou vert clair
13,6 kg - 22 litres

171 810

MISE EN ŒUVRE

Sur matériaux secs, sans poussière, ni graisse, en double encollage, laisser sécher et afficher les 2 parties avec précision car prise immédiate.

**ROBYBOND
CANISTER**

PRODUITS
ROBY



Polymères synthétiques
Solvant organique
Coloris vert clair

500 ml 171 800
390 g

NOUVEAU

Nouvelle buse et coloris !

MISE EN ŒUVRE

Sur matériaux secs, sans poussière, ni graisse, en double encollage, laisser sécher et afficher les 2 parties avec précision car prise immédiate.

**ROBYBOND
AÉROSOL**

PRODUITS
ROBY



Base :
mélange de solvants

500 ml 171 820

NOUVEAU

Nouvelle buse !

MISE EN ŒUVRE

Détergent de colle à base de solvants d'agrumes
Nettoyage et élimination de colle
Nettoyage doux de toutes sortes de surface y compris les vinyles

**ROBYCLEAN
AÉROSOL**

PRODUITS
ROBY



Base de polychloroprène
et de résines synthétiques

1 litre 171 000
125 ml 171 001



MISE EN ŒUVRE

Sur matériaux secs, sans poussière, ni graisse, au pinceau ou à la spatule crantée sur chacune des surfaces, laisser sécher et afficher les 2 parties avec précision car prise immédiate, maroufler.

BOSTIK 1 400



Base de caoutchouc
nitrique

125 ml 171 021



MISE EN ŒUVRE

Sur matériaux secs, sans poussière, ni graisse, au pinceau ou à la spatule crantée sur chacune des surfaces, laisser sécher et afficher les 2 parties avec précision car prise immédiate, maroufler.

AVANTAGES

Séchage rapide, transparente.

BOSTIK 1 220



Base de polyuréthane
solvant + durcisseur
isocyanate

750 ml 171635



MISE EN ŒUVRE

Proportion du mélange : colle, 0,750 l ou 100 parties en poids et durcisseur, 30ml ou 4,5 parties en poids. Sur matériaux secs, sans poussière, ni graisse, au pinceau ou à la spatule crantée sur chacune des surfaces, laisser sécher et afficher les 2 parties avec précision car prise immédiate, maroufler.

AVANTAGES

Résistance exceptionnelle à l'arrachement, à la température et l'humidité, spécial bâche.

MISE EN GARDE

Vie en pot du mélange : 6 heures environ.

BOSTIK PU 520



Cyanoacrylate

20 g 171640



MISE EN ŒUVRE

Déposer une quantité la plus faible possible de colle sur une des deux faces à assembler, appliquer et maintenir les pièces avec une légère pression pendant le temps de prise.

BOSTIK SUPER CYANO 201



Base de polychloroprène
modifié en solution
organique inflammable

20 l 171 550

MISE EN ŒUVRE

Sur matériaux secs, sans poussière, ni graisse, au pinceau sur chacune des surfaces, laisser sécher et afficher les 2 parties avec précision car prise immédiate, maroufler.

SAVAPRÈNE 1050 V



Base de polychloroprène
modifié en solution
organique inflammable
Néoprène pistolable

750 ml 171 362

MISE EN ŒUVRE

Sur matériaux secs, sans poussière, ni graisse, au pistolet ou au pinceau sur chacune des surfaces, laisser sécher et afficher les 2 parties avec précision car prise immédiate, maroufler.

AVANTAGES

Prise instantanée.

NM 317



Base de polychloroprène
modifié en solution
organique inflammable
Néoprène pistolable

5 l 171 315

MISE EN ŒUVRE

Sur matériaux secs, sans poussière, ni graisse, au pistolet ou au pinceau sur chacune des surfaces, laisser sécher et afficher les 2 parties avec précision car prise immédiate, maroufler.

AVANTAGES

Prise instantanée.

NM 317



Base de polychloroprène
modifié en solution
organique inflammable
Non pistolable

750 ml 171 317

MISE EN ŒUVRE

Sur matériaux secs, sans poussière, ni graisse, au pinceau sur chacune des surfaces, laisser sécher et afficher les 2 parties avec précision car prise immédiate, maroufler.

NM 317



Colle latex

250 ml 171 602

**MISE EN ŒUVRE**

Agiter le flacon avant utilisation. Sur matériaux secs et propres, enduire d'une fine couche les 2 faces, les afficher l'une sur l'autre puis presser.

AVANTAGES

Sans solvant, prise rapide (30 sec. 2 min.), reste souple.

MISE EN GARDE

Colle tachante.

SADER COUTURE FACILE



Base élastomères
synthétiques et solvants

500 ml 171 054

**MISE EN ŒUVRE**

Vaporiser à 30 cm de la surface.

AVANTAGES

Application rapide et facile.



BURETTE
172 010



EMBOUT POUR BURETTE
172 011

SADER AÉROSOL MULTI-USAGE



Base de
polychloroprène

1 l 171 618.01

**MISE EN ŒUVRE**


Sur matériaux secs, sans poussière, ni graisse, au pinceau ou à la spatule crantée sur chacune des surfaces, laisser sécher et afficher les 2 parties avec précision car prise immédiate, maroufler.

AVANTAGES

Odeur faible.

MISE EN GARDE

Ne convient pas au collage du polystyrène.

AGOPLAC LIQUIDE

**Colle
Contact Aqueuse**

Base de polymères
synthétiques
en phase aqueuse

20 kg 171 750

**MISE EN ŒUVRE**

Sur matériaux secs, propres et climatisés, au pistolet sur chacune des deux surfaces, laisser sécher et afficher les 2 parties.

AVANTAGES

Colle non solvantée

MISE EN GARDE

Utilisation dans un local tempéré entre 15 et 25 degrés, et humidité de 65 %.

Produit à encoller mis en température avant application.

Nécessite un matériel d'application spécifique : pistolet, cubi sous gravité.

**COLLE CONTACT
AQUEUSE**

Base de polychloroprène
et de résines synthétiques

30 l 171 710

**MISE EN ŒUVRE**

Sur matériaux secs, sans poussière, ni graisse, au pistolet ou au pinceau sur chacune des surfaces, laisser sécher et afficher les 2 parties avec précision car prise immédiate, maroufler.

CHIMIPRÈNE N

Anciennement CHIMIPRÈNE III : caractéristiques techniques inchangées



Base de polychloroprène,
de résines réactives
et mélange spécial
de solvants

Néoprène pistolable

11 l 171 971
25 l 171 975

**MISE EN ŒUVRE**

Sur matériaux secs, sans poussière, ni graisse, au pistolet sur chacune des surfaces, laisser sécher et afficher les 2 parties avec précision car prise immédiate, maroufler.

AVANTAGES

Adhésif pulvérisable d'usage général.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser pour le collage de polystyrène expansé, polyéthylène, polypropylène, polymères fluorés et PVC plastifié.

ROBYPISTO

Base de polychloroprène,
de résines haute qualité
et solvants organiques

750 ml 171 350

**MISE EN ŒUVRE**

Sur matériaux secs, sans poussière, ni graisse, au pinceau ou spatule sur chacune des surfaces, laisser sécher et afficher les 2 parties avec précision car prise immédiate, maroufler.

AVANTAGES

Gel non coulant, conçue pour la pose verticale.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser pour le collage de polystyrène expansé, polyéthylène, polypropylène, polymères fluorés et PVC plastifié.

ROBYGEL



ROBYPRÈNE

Base de polychloroprène,
de résines réactives
et mélange spécial
de solvants

750 ml 171 900
2,5 l 171 925
6 l 171 960

PRODUITS
ROBY

MISE EN ŒUVRE Sur matériaux secs, sans poussière, ni graisse, au pinceau sur chacune des surfaces, laisser sécher et afficher les 2 parties avec précision car prise immédiate, maroufler.

AVANTAGES

Faible odeur.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser pour le collage de polystyrène expansé, polyéthylène, polypropylène, polymères fluorés et PVC plastifié.



ROBYDILUANT

Diluant à base de
solvants organiques

1 l 171 049
6 l 171 046

PRODUITS
ROBY

MISE EN ŒUVRE

Pour colles néoprène
et polychloroprène:

- Robyprène
- Bostik
- NM 317
- Saderprène



DOSINCOLLE

172 000

PRODUITS
ROBY



PISTOLET COLLE CONTACT AQUEUSE

Pistolet basse pression
spécifique pour la colle
contact aqueuse.
Vendu sans raccord.

172 060

PRODUITS
ROBY

Kit de connexion 5 mètres

172 061



PISTOLET À COLLE IIIF

172 050

PRODUITS
ROBY

Pistolet avec buse à jet
tournant, spécifique
pour la colle.



Godet aluminium
à succion 1 litre

172 051



Godet plastique
à gravité 600 centilitres

172 052



PISTOLET À COLLE

172 070

PRODUITS
ROBY

Pistolet pour canister Robybond
Voir page 81
Vendu avec son tuyau de raccordement de 3,65 m



TABLEAU COMPARATIF TOUTES NOS COLLES SONT RESERVÉES À UN USAGE PROFESSIONNEL

Voir notre tableau d'utilisation de nos colles par supports page 77.

COLLES	Colle contact aqueuse 171 750	Bostik 1400 171 000 171 001	Bostik 1220 171 021	Bostik PU 520 + durcisseur 171 635	Bostik 201 171 640	NM317 Pistolable 171 362 171 315	NM317 171 317	Savaprene 1050V 171 602
Pistolable	oui	non	non	non	non	oui	non	non
conditionnements	20 kg	1 l 125 ml	125 ml	750 ml	20 gr	750 ml 5 l	750 ml	20 litres
Composition	dispersion de polymères synthétiques	base polychloroprène et résines synthétiques	base caoutchouc nitrrique	base polyuréthane solvant + durcisseur isocyanate	cianoacrylate	base polychloroprène modifié en solution organique inflammable	base polychloroprène modifié en solution organique inflammable	base polychloroprène modifié en solution organique inflammable
couleur	rose	ambré	translucide	incolore	transparente	jaune clair	jaune clair	ambré
Viscosité	1 100 mPa.s	4 000 mPa.s	8 000 mPa.s	2 600 mPa.s	80 - 120 mPa.s	500 mPa.s	2 100 mPa.s	400 mPa.s
Densité	1,11 ±	0,86 ±	0,90 ±	0,87 ±	1,05 ±	0,83 ±	0,84 ±	0,86 ±
Consommation	70 à 150 g/m ²			0,15 l/m ²				250 à 350 ml/m ²
Température minimum d'application	15 à 25°C	10°C	15°C	15°C	5°C	15°C	15°C	15°C
Temps de séchage	15 à 20 min	10 à 15 min	5 min	15 min	Plastique : 15 s Caoutchouc : 10 s Métaux : 15 à 40 s	Pistolet : 3 à 5 min Pinceau 10 à 15 min	10 à 15 min	10 min
Temps ouvert limite	20 min	60 min	10 min	30 min		30 min	30 min	
Stockage en emballages d'origine	3 mois	18 mois	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an
Température de stockage	20°C	15 à 30°C	15 à 30°C	15 à 30°C	15°C	15 à 30°C	15 à 30°C	15 à 30°C

COLLES	Couture facile 171602	Aérosol multi-usages 171054	Agoplac liquide 171618.01	Chimiprene III 171710	Robypisto 171971 171975	Robybond 171800 171810	Robygel 171350	Robyprène 171900 171925 171960
Pistolable	non	non	non	oui	oui	oui	non	non
conditionnements	250 ml	500 ml	1 l	30 l	11 l 25 l	600 ml 13,6 kg	750 ml	750 ml 2,5 l 6 l
Composition	latex	base élastomères synthétiques et solvants	base polychloroprène	base polychloroprène et résines synthétiques	base polychloroprène résines réactives et mélange spécial de solvants	Polymères synthétiques solvant organique	base polychloroprène résines haute qualité solvants organiques	base résines synthétiques caoutchoucs polychloroprène en milieu solvant organique
couleur	blanche	jaunâtre	ambré		beige clair	bleu ou vert clair	brun	brun
Viscosité			3000 mPa.s		550 ± 100 mPa.s			4500 mPa.s
Densité		0,72 ±	0,85 ±		0,82 ±	0,70 ±	0,86 ±	0,85 ±
Consommation		150 gr/m ²	120 à 150 gr/m ²		100 à 150 gr/m ²		100 à 150 gr/m ²	150 à 250 gr/m ²
Température minimum d'application		18°C	10°C		10°C		10°C	10°C
Temps de séchage	2 min	5 min	15 à 20 min		10 à 20 min	1 à 5 min	10 à 20 min	10 à 15 min
Temps ouvert limite		5 min	60 à 90 min		30 min	20 min	30 min	5 h
Stockage en emballages d'origine	1 an	1 an	18 mois		1 an	18 mois	1 an	1 an
Température de stockage	15 à 30°C	5 à 25°C	5 à 25°C		5 à 25°C	-5 à 50°C	5 à 25°C	5 à 20°C



Description	Largeur en mm	Référence
Adhésif double face de positionnement	9	174 509
Adhésif double face de positionnement	12	174 512
Adhésif double face strong spécial PVC	25	174 525

Rouleau 50 mètres

ADHÉSIF DOUBLE FACE



Description	Application	Référence
Belgom Nettoyant Intérieur	Nettoie, détache tissus, sièges, moquettes et TEP	174 337
Belgom Renove Cuir	Nourrit et assouplit les cuirs	174 338
Belgom Entretien Cuir	Redonne brillance, nettoie et imperméabilise les cuirs	174 339
Belgom Capote Noir	Ravive les capotes noires	174 340

Flacon 500 ml

BELGOM®



Imperméabilisant tous tissus — Incolore
Application au pinceau ou par pulvérisation.

Type et contenance	Référence
1 litre	174 321
Aérosol 500 ml	174 323



Pour tous les cuirs de sellerie, d'équitation et d'ameublement. Nettoie, assouplit, régénère.

Boîte de 250 ml

174 353

IMPERMÉABILISANT

SAVON BRECKNELL



Bidon de 1 litre

174 354



Désignation

Référence

Boîte de 200 ml

174 352

Boîte de 750 ml

174 351.01

HUILE BLONDE PIED DE BŒUF

GRAISSE SAFO



Boîte de 500 ml

174 311

PRODUITS
ROBY

Pâte de nettoyage polyvalente.
«Pâte ça bis»



Bombe de 400 ml
Mousse dégraissante et nettoyante pour tissus enduits

174 312

PÂTE BLANCHE

TEP MOUSSE



PRODUITS ROBY

Depuis sa création en 1803, ROBY a développé un savoir faire auprès de sa clientèle de sellier. Cela lui permet de mettre au point des produits auprès de fournisseurs sélectionnés avec un excellent rapport qualité/prix.



CABLE TIR

Acier 3 mm
Enrobage PVC incolore

PRODUITS
ROBY

Ø
en mm

Longueur rouleau
en mètre

Référence

6	500	143 396
8	500	143 399
8	100	143 400



EMBOUT CABLE TIR

Acier zingué
Sachet de 100 pièces

PRODUITS
ROBY

Livré avec son œillet de sertissage

Description

Référence

Pour câble de 6 mm	143 406
Pour câble de 8 mm	143 403



**JEU DE POSE
POUR EMBOUT TIR**

Acier zingué

PRODUITS
ROBY

Description

Référence

Appareil de montage complet pour câble de 6 mm	143 407
Lame seule pour câble de 6 mm	143 408
Appareil de montage complet pour câble de 8 mm	143 409
Lame seule pour câble de 8 mm	143 410



Polypropylène

Épaisseur en mm	Largeur en mm	Rouleau en m	Référence
2,8	60	14	143 364
2,8	60	100	143 360

PRODUITS
ROBY

PROFIL DE TOIT



SANGLE BAGAGÈRE

PRODUITS
ROBY

Largeur en mm	Longueur en mètre	Référence
25	3,5	146 842
25	5	146 843



Tendeur à cliquet 1,5 T
146 921



Tendeur à cliquet 750 Kg
146 922



Tendeur à cliquet inox
146 926



Crochet d'ancrage
146 916



Boucle bagagère
146 930

ARRIMAGE 25 mm

PRODUITS
ROBY

	Résistance en tonne	Largeur de sangle en mm	Référence
Tendeur à cliquet	1,5	25	146 921
Tendeur à cliquet	0,75	25	146 922
Tendeur à cliquet inox	0,75	25	146 926
Crochet d'ancrage	1,5	25	146 916
Boucle bagagère		25	146 930

**FRANZ
MIEDERHOFF** OHG

Société allemande créée en 1896 Miederhoff est leader sur le marché européen des produits de fixation pour bâches.

DEKRA

Produit certifiés Dekra; société allemande spécialisée dans le contrôles techniques d'installations et certifications industrielles.



DIREKTSPANNER
Tendeur Direct 2000
avec réglage de 45 mm
Inox 2 mm



Longueur en mm Largeur en mm
160 60



Épaisseur en mm Entraxe en mm
20 28



Référence

244 000

Tendeur Direct 2000
certifié par DEKRA®
Inox 2 mm

160 60

20 28

244 100

**NOUVEAU BREVET
EXCLUSIF**

Permet un accrochage direct sur les bords de rive.
Absence de sangles extérieures.

**FRANZ
MIEDERHOFF** OHG

DEKRA

Les articles présentés contribuent, en combinaison, à la production d'une bâche certifiée selon les standards / normes BKTex et DEKRA.
Veuillez noter que l'application de ces articles ne certifie pas la bâche automatiquement.
Nous sommes à votre disposition quant aux questions de certification.



QUICKSLIDE
Tendeur Quick-Slide
avec réglage de 30 mm
Inox 2 mm



Longueur en mm Largeur en mm
82 60



Épaisseur en mm Entraxe en mm
27 28

**FRANZ
MIEDERHOFF** OHG

Référence

244 150

Profil coulissant
180 mm
4 trous Ø 5,5 mm

180 63

18 28

244 200

**NOUVEAU BREVET
EXCLUSIF**

Pour remorque en aluminium
Ajuster une fois prêt
Maniement très simple
Apparence parfaite



CONTRE PLAQUE

245 100



CONTRE PLAQUE

Avec vis M6 x 14 mm
et 2 écrou

245 105

**FRANZ
MIEDERHOFF** OHG

DEKRA

Longueur en mm

Largeur en mm

Épaisseur en mm

Entraxe en mm

Référence

Contre plaque Inox

45

20

2

28

245 100

Contre plaque Inox Modèle très fort

45

20

1,5

28

245 105



**ENSEMBLE COMPLET
BOUCLE EXCENTRIQUE
INOX**

Crochet plat inox
Sangle polypropylène
Résistance = 1 200 daN

Sangle + crochet	Longueur total en cm	Largeur sangle en cm	Référence
Crochet plat inox	80	4,8	261 083
Crochet plat inox	130	4,8	261 133

PRODUITS
ROBY



**ENSEMBLE COMPLET
BOUCLE SÉCURITÉ
INOX**

Crochet inox
Sangle polypropylène
Résistance = 1 200 daN

Sangle + crochet	Longueur total en cm	Largeur sangle en cm	Référence
Crochet plat inox	80	4,8	262 083

PRODUITS
ROBY



**ENSEMBLE COMPLET
BOUCLE À TIRETTE
INOX**

Crochet inox
Sangle polypropylène
Résistance = 1 200 daN

Sangle + crochet	Longueur total en cm	Largeur sangle en cm	Référence
Crochet plat inox	80	4,8	263 083

PRODUITS
ROBY



**SANGLE AVEC
CROCHET INOX**

Polypropylène
Résistance = 1 200 daN

Sangle + crochet	Longueur total en cm	Largeur sangle en cm	Référence
Crochet plat inox	80	4,8	260 083

PRODUITS
ROBY

A			
Accessoire sandow	53		
Accessoires chalumeau	11		
Adhésif double face	87		
Agrafe	13 à 18		
Agrafe Mérimos	14		
Agrafe nez de porc	14		
Agrafe sanglifix	74		
Agrafeuse	16 à 18		
Agrafeuse Bostitch®	15		
Agrippant	60 & 61		
Aiguilles	8		
Alène	6		
Amann®	68 & 69		
Anneau de douche	79		
Anneau monté 2 CV	46		
Anneau soudé	80		
Aplix®	60		
Arrache-agrafes	6 & 14		
Arrimage 25 mm	89		
Arrimage	90 & 91		
Attache sandow	53		
B			
Bande de rappel	45		
Bas de rideaux	90 & 91		
Belgom®	87		
Biais	70		
Bostik®	82 & 84		
Bostitch®	15		
Boucle	76 à 79		
Boucle à pincement	78		
Boucle bagagère	57, 78 & 89		
Boucle Nosag®	47		
Boucle plastique	78		
Bourrelet PVC	51		
Bouton capiton	38		
Bouton pression DOT®	31		
Bouton pression SNAD®	56		
Bouton de taud	56		
Bracelet caoutchouc	54		
Burette	83		
C			
Câble élastique	52		
Câble TIR	88		
Calotte couleur DOT®	31		
Carton à garniture	46		
Chalumeau électronique	9 & 11		
Chariot électronique	9 & 11		
Chimiprène®	84		
Ciseaux	2 & 3		
Ciseaux à dégarnir	6		
Ciseaux cranteur	2		
Ciseaux électrique	3		
Ciseaux universel	2		
Clips à deux trous	47		
Clou à décors	43		
Clou tapissier	40 à 43		
Clou verni	43		
Collano®	84		
Colle	80 à 86		
Colle contact aqueuse	84		
Compresseur	13 & 16		
Contre plaque arrimage	90		
Contre-sanglon	58		
Corde cellulaire	49		
Cordeau	75		
Coupe fils	2		
Coupeur à chaud	74		
Courroie PVC	58		
Couteau à pied	4		
Couteau d'art	4		
Couteau	4 & 6		
Craie	5		
Crampillon	38		
Crayon	5		
Crochet ancrage	89		
Crochet fixe-bâche	23		
C			
Crochet grille fond de siège	46		
Crochet lambrequin	54		
Crochet plastique	55 & 56		
Crochet sandow	53		
Crochet ZZ	47		
Curseur pour fermeture	62 à 65		
Cutter	4		
D			
Dé étrier	79		
Dé pompier	79		
Dé inox	57		
Dekra®	90		
Dérouleuse de bâche	12		
Direktspanner	90		
Disque agrippant	60		
Dosincolle	85		
DOT®	30 & 31		
Drisse	75		
E			
Embout câble TIR	88		
Embout pour sandow	53		
Embout pour burette	83		
Emporte-pièce	19, 30 & 31		
Epingles	8		
Equerre aluminium	5		
Esse	54		
F			
Fermeture agrippante	60 & 61		
Fermeture Eclair	66		
Fermeture géante	66		
Fermeture maille plastique	62 à 65		
Fermeture spirale	62 & 66		
Fermeture spirale curseur pré-enfilé	65		
Fermeture spirale invisible	66		
Fermeture thermo-soudable	63		
Fermeur à griffes	31		
Ficelle	75		
Fils	66 & 69		
Fixation	29 à 31		
Fixation pour voile d'ombrage	57		
Fixe-anneau	80		
Forsthoff®	10 & 11		
G			
Galet	12		
GANSE	45		
Galon cache clou	45		
Galon tubulaire	45		
Garrot	59		
Graisse Sapo®	87		
Godet	85		
H			
Houzeau	8		
Huile pied de boeuf	87		
I			
Imperméabilisant	87		
J			
Jeu de pose câble TIR	88		
Jeu de pose œillet	20 à 22		
Jeu de pose œillet Miederhoff®	24 à 28		
Jonc plein	45		
Jonc PVC	51		
K			
Kretzer®	2		
L			
Lanière cuir chromé	59		
Leister®	9		
Lentilles	42		
Loxx	30		
M			
Machine 911	33		
Machine 922	33		
Machine à balancier manuelle	32		
Machine de pose œillet	32 & 33		
Machine de pose manuelle à pédale	32		
Machine manuelle pose bouton capiton	38		
Machine manuelle pour œillet tapissier	32 & 33		

M			
Machine pneumatique pose oeillet	33		
Machine pose oeillet Hymi Miederhoff®	27		
Maillet	7		
Maillon de liaison	47		
Marteaux	7		
Mérinos	14		
Miederhoff®	24 à 29		
Minax®	29		
Mousqueton	57 & 79		
Mousqueton carabine	53		
N			
NM317	83		
Nomex®	69		
Nosag®	47		
O			
Œillet à dents	20		
Œillet de bâche ovale	21		
Œillet de bâche rond	20 à 26		
Œillet ovale Miederhoff®	28		
Œillet plastique rond	24		
Œillet pontet	20		
Œillet rond Miederhoff®	24 à 26		
Œillet tapissier	21		
Œillet TIR	21		
Onyx®	66		
Outillage bâchiste	9 à 12		
Outillage pour siège	14		
Outillage DOT®	31		
Outillage pose durable	32		
Outillage pose rivet tubulaire	35		
Outillage rivet auto-perceur	34		
Outillage sellier-tapissier	6 à 8		
P			
Passant	78 & 79		
Passepoil	45		
Pâte blanche «ça bis»	87		
Perle fer	40		
Perle fer	41		
Petit outillage	2 à 8		
Pied de biche	6		
Pince à main POP®	37		
Pince à main pour jeu de tasseaux	35		
Pince à sangler	7		
Pince de dégarnissage	44		
Pince emporte-pièce	7		
Pince Mérinos	14		
Pince nez de porc	14		
Pistolet à colle	85		
Plaque caoutchouc cellulaire	49		
Pointe	38		
Pontet	23		
POP®	36 & 37		
Pose Œillet	20 à 27		
Poulie plastique	55		
Presse manuelle DOT®	31		
Profil caoutchouc	48 à 50		
Profil cellulaire	48 & 50		
Profil coiffe siège	48		
Profil de toit	89		
Q			
Quickslide	90		
R			
Rail acier	12		
Rail aluminium	51		
Rasant®	68		
Règle aluminium	5		
Renfort de bâche	59		
Ressort	39		
Restagraf®	44		
Rivet	34, 36 & 37		
Rivet aluminium	34		
Rivet auto-perceur	34		
Rivet POP®	36 & 37		
Rivet tubulaire	35		
Riveteuse à accus Gesipa®	37		
Robybond	81		
R			
Robyclean	81		
Robycroch®	61		
Robydiluant®	85		
Robygel®	85		
Robypisto®	84		
Robyprène®	85		
S			
Sader®	83 & 84		
Safetys	30		
Sadow	52		
Sanglatex	74		
Sangle 2 CV	72		
Sangle bagagerie et maintien	73 & 89		
Sangle bandoulière	72		
Sangle barnum	72		
Sangle d'arrimage	71		
Sangle élastique	70		
Sangle jute	74		
Sangle militaire	70		
Sangle moissonneuse	70		
Sangle multi-usage	73		
Sangle thermo-soudable	71		
Sangle type ceinture de sécurité	72		
Sangle volet roulant	71		
Sanglon	58		
Savaprene	82		
Savon Brecknell®	87		
Semence	38		
Senco®	16 à 18		
Serafil®	67		
Simili bordure	46		
SNAD®	56		
T			
Tableau comparatif des agrafeuses et compresseurs	13		
Tableau comparatif des colles	86		
Tableau de correspondance outillage Œillet Miederhoff®	26		
Tableau de correspondance outillage Œillet Miederhoff®	28		
Tableau de correspondance outillage Œillet Roby®	22		
Tableau utilisation des colles	80		
Tas bas nu	32		
TEP Mousse	87		
Tenara®	69		
Tenax (type)	30		
Tendeur à cliquet	57 & 89		
Tendeur à sangle	7		
Tendeur cambré	54		
Tendeur Direct 2 000	90		
Tendeur Fjong	54		
Tendeur Quickslide	90		
TIR cables, embouts et jeux de pose	88		
Tourniquet	23 & 29		
Tourniquet DOT®	30		
Tourniquet plastique	29		
Tresse à border	74		
Triangle soudé	80		
Triangle inox	57		
Y			
YKK®	62, 64		

ROBY

Roby

30, chemin des Carrouges
93130 Noisy le Sec — France

Tél. : + 33 (0)1 49 35 20 30

Fax : + 33 (0)1 49 35 24 98 / 99

Visitez notre site de vente : **roby.fr**

Email : contact@roby.fr

Catalogue Accessoires mis à jour : novembre 2015